

# CANDY



## RapidÓ

CI 6B4F1MA

- ✓ Prędkościowy silnik z falownikiem
- ✓ Maksymalna komora
- ✓ Premium uchwyt na kubek
- ✓ Umyj i wysusz w 35 minut
- ✓ Klasa B
- ✓ hOn and Snap&Wash
- ✓ Trzeci kosz
- ✓ Maksymalne akcesoria
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ 16 kompletów naczyń
- ✓ Cyfra przewijania
- ✓ Składane półki
- ✓ Testowana na 10 lat
- ✓ Maximum safety
- ✓ Opóźnienie startu do 24 godzin
- ✓ Inteligentne drzwi
- ✓ Jeden klik

### Główne cechy

Nazwa produktu	CI 6B4F1MA
Kod produktu	32901618
Kod kreskowy	8059019058924
Producent	Candy Hoover Group S.r.l.
Ilość kompletów naczyń	16
Uchwyty Maxi Plates	Tak
Zabudowa / wolnostojące	Do zabudowy

### Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Nie
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	Wszystkie wiersze - niższe
Inteligentny system czujników	Nie
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	4 Digit
Zawiasy	Podwójne
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

## Programy i funkcje

Ilość programów	8
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak z sygnałem dźwiękowym
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabłyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Nie
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Nie

Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Tak
System Total Water Block	Nie
Czas trwania cyklu [hh:mm]	3:55

## Wygląd

Kolor obudowy	Nie dotyczy
Kolor panelu (tylko zabudowa)	Antracyt
Regulowane nóżki	Tak

## Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	B
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	44
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	66
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

## Wymiary

Wysokość produktu	818
Wysokość bez blatu (mm)	818
Szerokość produktu (mm)	598
Głębokość (mm)	555
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	873
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	629
Waga netto (kg)	38,1
Waga brutto (kg)	39,75