

CANDY

RapidÓ

CS 6E7F1A



- ✓ Prędkościowy silnik z falownikiem
- ✓ Maksymalna komora
- ✓ Premium uchwyt na kubek
- ✓ Umyj i wysusz w 35 minut
- ✓ hOn and Snap&Wash
- ✓ Trzeci kosz
- ✓ 16 kompletów naczyń
- ✓ Cyfra przewijania
- ✓ Składane półki
- ✓ Drzwi przesuwne
- ✓ Dodatkowa gwarancja dla większej ochrony
- ✓ Maximum safety
- ✓ Opóźnienie startu do 24 godzin
- ✓ Jeden klik

Główne cechy

Nazwa produktu	CS 6E7F1A
Kod produktu	32901626
Kod kreskowy	8059019060590
Producent	Candy Hoover Group S.r.l.
Ilość kompletów naczyń	16
Uchwyty Maxi Plates	Nie
Zabudowa / wolnostojące	Do zabudowy

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
----------	--

Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Nie
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Nie
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	1°+2° Rzędy od prawej-dolnej
Inteligentny system czujników	Nie
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	4 Digit
Zawiasy	Przesuwne drzwi
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	8
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak z sygnałem dźwiękowym
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabłyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Nie
Trzecie ramie myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Nie
Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie

Zabezpieczenie Aquastop	Nie
System Total Water Block	Nie
Czas trwania cyklu [hh:mm]	4:02

Wygląd

Kolor panelu (tylko zabudowa)	Antracyt
Regulowane nóżki	Tak

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	E
Klasa emisji dźwięku	C
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	47
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	97
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

Wymiary

Wysokość produktu	818
Wysokość bez blatu (mm)	818
Szerokość produktu (mm)	597
Głębokość (mm)	555
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	873
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	629
Waga netto (kg)	35,1
Waga brutto (kg)	36,75