

Washlens Plus

XS 6B0S3FSB



- ✓ Automacyjny dobór parametrów zmywania
- ✓ 11% więcej przestrzeni wewnątrz
- ✓ Bezszcotkowy silnik inwerterowy
- ✓ Automatycznie otwierane drzwi
- ✓ Panel sterowania
- ✓ Składane stojaki
- ✓ Regulowany kosz Easyclick
- ✓ Technologia Powerwash
- ✓ Klasa B
- ✓ Trzeci kosz
- ✓ Aplikacja hOn
- ✓ Zastawa na 16 osób
- ✓ Sygnalizacja świetlna na podłodze
- ✓ Wewnętrzne oświetlenie
- ✓ Zawiasy przesuwne
- ✓ Ochrona szkła
- ✓ Ochrona przed zalaniem
- ✓ Zabezpieczenie przed zalaniem

Główne cechy

Nazwa produktu	XS 6B0S3FSB
Kod produktu	32901690
Kod kreskowy	8059019065953
Zabudowa / wolnostojące	Do zabudowy
Ilość kompletów naczyń	16
Uchwyty Maxi Plates	Nie

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Nie
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	Wszystkie wiersze - niższe
Inteligentny system czujników	Tak
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	6 Digit
Zawiasy	Przesuwne drzwi
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	10
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak z sygnałem dźwiękowym
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabłyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Tak
Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie

Zabezpieczenie Aquastop	Nie
System Total Water Block	Tak
Czas trwania cyklu [hh:mm]	03:55

Wygląd

Kolor panelu (tylko zabudowa)	Biały
Regulowane nóżki	Tak

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	B
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	40
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	66
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

Wymiary

Wysokość produktu (mm)	818
Wysokość bez blatu (mm)	818
Szerokość produktu	597
Głębokość produktu	555
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	873
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	629
Waga netto (kg)	43
Waga brutto (kg)	44,65