

I-Pro Shine Series 6

XS 4A4M4PB



- ✓ Klasa energetyczna A
- ✓ Ramię natryskowe H-Spray Arm
- ✓ 11% więcej przestrzeni wewnątrz
- ✓ Intuicyjny wyświetlacz DotMatrix
- ✓ Automatyczny dobór parametrów zmywania
- ✓ Składane stojaki
- ✓ Zmywanie przy połowie załadunku
- ✓ Bezszczotkowy silnik inwerterowy
- ✓ Zaawansowane cykle zmywania i Flex Zone
- ✓ System Powerwash
- ✓ Automatyczne uchylanie drzwi
- ✓ Cutlery Shine Plus
- ✓ Jeszcze lepsze zmywanie - aż o 60% skuteczniejsze.
- ✓ Aplikacja hOn
- ✓ Trzeci kosz
- ✓ Zawiasy przesuwne
- ✓ Ochrona naczyń Crystal Protect
- ✓ Sygnalizacja świetlna na podłodze
- ✓ Wewnętrzne oświetlenie
- ✓ Zabezpieczenie przed zalaniem
- ✓ Regulowany kosz Easyclick
- ✓ Ochrona przed zalaniem

Główne cechy

Nazwa produktu	XS 4A4M4PB
Kod produktu	32901748
Kod kreskowy	8059019078991
Zabudowa / wolnostojące	Do zabudowy
Ilość kompletów naczyń	14

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Nie
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	Wszystkie wiersze - niższe
Inteligentny system czujników	Tak
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	Dot Matrix
Zawiasy	Przesuwne drzwi
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	10
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak z sygnałem dźwiękowym
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabłyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h

Filtr antybakteryjny (ABT)	Nie
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Tak
Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Nie
System Total Water Block	Tak
Czas trwania cyklu [hh:mm]	03:59

Wygląd

Kolor panelu (tylko zabudowa)	Biały
Regulowane nóżki	Tak

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	44
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	54
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

Wymiary

Wysokość produktu (mm)	818
Wysokość bez blatu (mm)	818
Szerokość produktu	597
Głębokość produktu	555
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	873
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	629
Waga netto (kg)	40,4

Waga brutto (kg)

41,98
