



## i-Pro Shine

XS 6B0M4PDB

- ✓ Ramię natryskowe H-Spray Arm
- ✓ Bezszcotkowy silnik inwerterowy
- ✓ Klasa energetyczna B
- ✓ 11% więcej przestrzeni wewnątrz
- ✓ Intuicyjny wyświetlacz DotMatrix
- ✓ Automatyczny dobór parametrów zmywania
- ✓ Składane stojaki
- ✓ Zmywanie przy połowie załadunku
- ✓ Zaawansowane cykle zmywania i Flex Zone
- ✓ System Powerwash

## Główne cechy

Nazwa produktu	XS 6B0M4PDB
Kod produktu	32901804
Kod kreskowy	8059019091556
Producent	Candy Hoover Group S.r.l.
Ilość kompletów naczyń	16
Uchwyty Maxi Plates	Nie
Zabudowa / wolnostojące	Do zabudowy

## Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak

Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Nie
System suszenia	Dry Boost
Składane stojaki	Wszystkie wiersze - niższe
Inteligentny system czujników	Tak
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	Dot Matrix
Zawiasy	Przesuwne drzwi
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

## Programy i funkcje

Ilość programów	10
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak z sygnałem dźwiękowym
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabtyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Nie
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Tak
Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Nie
System Total Water Block	Tak
Czas trwania cyklu [hh:mm]	03:59

## Wygląd

Kolor obudowy	Nie dotyczy
Kolor panelu (tylko zabudowa)	Czarny
Regulowane nóżki	Tak

## Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	B
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	40
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	66
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

## Wymiary

Wysokość produktu	818
Wysokość bez blatu (mm)	818
Szerokość produktu (mm)	597
Głębokość (mm)	555
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	873
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	629
Waga netto (kg)	43,75
Waga brutto (kg)	45,4