

# CANDY



## Smart

FCS100N/1

- ✓ Doskonały design
- ✓ Półki zabezpieczone przed przechyleniem
- ✓ Szklane drzwi

### Główne cechy

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nazwa produktu                | FCS100N/1     |
| Kod produktu                  | 33703422      |
| Kod kreskowy                  | 8059019050102 |
| Typ piekarnika                | Konwencyjny   |
| Pobór energii                 | electricity   |
| Pojemność użytkowa - komora 1 | 70            |

### Parametry techniczne

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Łączność               | Brak                  |
| Dostępna aplikacja IoT | Żaden                 |
| Rodzaj sterowania      | Mechanical            |
| Rożen obrotowy         | Nie                   |
| Prowadnice piekarnika  | Prowadnice wytłaczane |
| Blacha                 | 1 x 35mm              |

## Programy i funkcje

|               |     |
|---------------|-----|
| Miękki domyk  | Nie |
| Ilość funkcji | 4   |

## Wygląd

|                |        |
|----------------|--------|
| Kolor obudowy  | Czarny |
| Materiał drzwi | Glass  |
| Kolor pokrętki | Nero   |
| Kolor uchwyty  | Nero   |

## Wydajność

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Zużycie w trybie stand-by (W)               | 0 |
| Zużycie w trybie czuwania (W)               | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej - komora 1 | A |

## Wymiary

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Wymiary produktu [mm]                | 595 x 595 x 568 |
| Wymagany wymiar wnęki instalacyjnej  | 590 x 560 x 560 |
| Wysokość produktu                    | 595             |
| Szerokość produktu                   | 595             |
| Głębokość produktu                   | 568             |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 665             |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 620             |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 640             |
| Waga netto (kg)                      | 22,6            |

Waga brutto (kg)

24,3

---