



## Piekarnik Haier z technologiami AI Bionicook

H6 ID48C5SYTB

- ✓ Zdalne sterowanie
- ✓ Sztuczna Inteligencja
- ✓ Zaawansowany panel sterowania
- ✓ Kontrola temperatury
- ✓ Ulubione funkcje
- ✓ Akcesoria w zestawie
- ✓ Soft Close, Click&Clean
- ✓ Pojemność XXL
- ✓ Efektywność energetyczna A++

### Główne cechy

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Nazwa produktu           | H6 ID48C5SYTB             |
| Kod produktu             | 33703938                  |
| Kod kreskowy             | 8059019085951             |
| Producent                | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Pobór energii            | electricity               |
| Pojemność (L) - komora 1 | 78                        |
| Typ piekarnika           | Wielopoziomowy            |

### Parametry techniczne

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Zintegrowany system czyszczenia | Pyroliza + czyszczenie parowe                                  |
| Steam                           | Tak  |
| Technologia parowa              | Steam drawer 1 l   |
| Kamera                          | Nie  |
| Łączność                        | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Dostępna aplikacja IoT          | hOn  |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Rodzaj sterowania     | Elektroniczny                 |
| Rożen obrotowy        | Nie                           |
| Prowadnice piekarnika | Prowadnice teleskopowe        |
| Air Fry               | Brak                          |
| Blacha                | 1 x 20mm + 1 x 40mm           |
| Rusztzy               | 1 STD + 1 Premium with Handle |

## Programy i funkcje

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Rodzaj termosondy do mięsa | Tak - bezprzewodowy |
| Miękki domyk               | Tak                 |
| Ilość funkcji              | 25                  |

## Wygląd

|                |        |
|----------------|--------|
| Kolor obudowy  | Czarny |
| Materiał drzwi | Glass  |
| Kolor uchwyty  | Nero   |

## Wydajność

|   |                |
|---|----------------|
| Klasa efektywności energetycznej - komora 1             | A++            |
| Zużycie energii / termoobieg (kWh) komora 1             | 0,54           |
| Zużycie energii / konwekcja (kWh) - komora 1            | 0,99           |
| Power consumption Off mode                              | Not applicable |
| Power consumption Standby mode                          | 0.5            |
| Power consumption Standby mode with info display        | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby                     | 2.0            |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20             |

## Wymiary

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Wymiary produktu [mm]               | 595 x 595 x 568 |
| Wymagany wymiar wnęki instalacyjnej | 590x560x560     |
| Wysokość produktu                   | 595             |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Szerokość produktu (mm)              | 595   |
| Głębokość (mm)                       | 568   |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 665   |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 620   |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 646   |
| Waga netto (kg)                      | 35,65 |
| Waga brutto (kg)                     | 37,5  |