

CANDY



RapidÓ

ROE H10A2TE-S

- ✓ Szybkie programy
- ✓ Pompa ciepła
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji
- ✓ Dodatkowe cykle
- ✓ Łatwe prasowanie
- ✓ Zbiornik Easy Case
- ✓ Funkcja zapamiętywania ustawień
- ✓ Opóźniony start
- ✓ Kg Detector
- ✓ Sterowanie głosem
- ✓ Maksymalny komfort
- ✓ Program Wełna
- ✓ Sterowanie suszeniem i synchronizacja
- ✓ Zrób zdjęcie ubraniom przeznaczonym do suszenia
- ✓ Inteligentne suszenie
- ✓ Zdalna kontrola stanu technicznego urządzenia
- ✓ Większa ilość programów w aplikacji hOn

Główne cechy

Nazwa produktu	ROE H10A2TE-S
Kod produktu	31102167
Kod kreskowy	8059019023205
Zabudowa / wolnostojące	Wolnostojące
Rodzaj suszarki	Pompa ciepła
Załadunek bawełna (kg)	10

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Materiał bębna	Galwanizowany
Pojemność bębna (l)	125
Pozycja zbiornika wody	W zbiorniku drzwiowym
Elektroniczny	Big Digit
Napięcie (V)	220-240
Rodzaj wtyczki	Schuko

Programy i funkcje

Certyfikat Woolmark	Tak
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak
Wybór temp. suszenia	Tak
Wybór czasu suszenia	Tak
Wskaźnik zablokowanego filtra	Tak
Wskaźnik zapełnienia zbiornika	Tak

Wygląd

Drzwi	Transparentne z pojemnikiem Easycase
Podstawowy kolor	Biały
Kolor/materiał drzwi	Biały

Akcesoria

Rura odprowadzająca wodę	Nie
--------------------------	-----

Wydajność

Klasa efektywności energetycznej - NEW (2010/30/EC)	A++
Roczne zużycie energii	282
Poziom emisji dźwięku dB(A)	66
Klasa odzyskiwania wody	B
Suszarka: zużycie energii przy pełnym załadunku - Nowe (2010/30/EU)	2,43
Suszarka: zużycie energii przy niepełnym załadunku - Nowe (2010/30/EU)	1,21

Wymiary

Szerokość produktu	596
Głębokość produktu	611
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	585
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	620
Waga brutto (kg)	41,4
Waga netto (kg)	39,8