

# CANDY

## RapidÓ

CF 6B2S3PSX



- ✓ Prędkościowy silnik z falownikiem
- ✓ Maksymalna komora
- ✓ Premium uchwyt na kubek
- ✓ Powerwash
- ✓ Umyj i wysusz w 35 minut
- ✓ Klasa B
- ✓ hOn and Snap&Wash
- ✓ Trzeci kosz
- ✓ Ekspres i higiena
- ✓ Cykle automatyczne
- ✓ 16 kompletów naczyń
- ✓ Cyfra przewijania
- ✓ Wash your dishes without noise
- ✓ Światło emocji
- ✓ Składane półki
- ✓ Maximum safety
- ✓ Opóźnienie startu do 24 godzin
- ✓ Inteligentne drzwi
- ✓ Jeden klik

### Główne cechy

Nazwa produktu	CF 6B2S3PSX
Kod produktu	32002380
Kod kreskowy	8059019059433
Zabudowa / wolnostojące	Wolnostojące
Ilość kompletów naczyń	16
Uchwyty Maxi Plates	Nie

### Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Tak
Regulacja górnego kosza	Tak, z łatwym kliknięciem
Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Tak
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	1°+2° Rzędy od prawej-dolnej
Inteligentny system czujników	Tak
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	6 Digit
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

## Programy i funkcje

Ilość programów	10
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabtyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Tak
Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie

Zabezpieczenie Aquastop	Nie
System Total Water Block	Tak
Czas trwania cyklu [hh:mm]	3:55

## Wygląd

Kolor obudowy	Stalowo szary
Regulowane nóżki	Nie

## Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	B
Klasa emisji dźwięku	B
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	42
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	66
Zużycie wody (na cykl zmywania)	9,5

## Wymiary

Wysokość produktu (mm)	850
Wysokość bez blatu (mm)	835
Szerokość produktu	597
Głębokość produktu	598
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	893
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	654
Waga netto (kg)	52,15
Waga brutto (kg)	53,65