

CANDY



RapidÓ

CI 3C6FOA

- ✓ Prędkościowy silnik z falownikiem
- ✓ Maksymalna komora
- ✓ Klasa C
- ✓ Umyj i wysusz w 35 minut
- ✓ hOn and Snap&Wash
- ✓ Cyfra przewijania
- ✓ Opóźnienie startu do 24 godzin
- ✓ Inteligentne drzwi

Główne cechy

Nazwa produktu	CI 3C6FOA
Kod produktu	32901576
Kod kreskowy	8059019049380
Zabudowa / wolnostojące	Do zabudowy
Ilość kompletów naczyń	13
Uchwyty Maxi Plates	Nie

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi + Bluetooth)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Automatycznie otwierane drzwi	Tak
Trzecia szuflada	Nie
Regulacja górnego kosza	Tak

Zabezpieczenie dolnego kosza	Tak
Samoczyszczący system potrójnego filtrowania	Nie
System suszenia	Kondensacyjny
Składane stojaki	Nie składany
Inteligentny system czujników	Nie
Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków	4 Digit
Zawiasy	Podwójne
Maksymalna temperatura wody (°C)	60
Rodzaj wtyczki	Schuko
Bezpiecznik (A)	10
Napięcie (V)	220-240

Programy i funkcje

Ilość programów	8
Programy automatyczne	Tak
Funkcja 1/2 załadunku	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak z sygnałem dźwiękowym
Wskaźnik soli	Tak
Wskaźnik nabtyszczacza	Tak
Opóźnienie startu	1-23 h
Filtr antybakteryjny (ABT)	Nie
Trzecie ramię myjące Power Wash / Perfect Rapid Zone	Nie
Standard Water Protection	Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect	Nie
Zabezpieczenie Aquastop	Nie
System Total Water Block	Nie
Czas trwania cyklu [hh:mm]	03:57

Wygląd

Kolor panelu (tylko zabudowa)	Antracyt
Regulowane nóżki	Tak

Wydajność i zużycie energii

Klasa efektywności energetycznej	C
Klasa emisji dźwięku	C
Poziom hałasu dB(A) - 1pW	46
Zużycie energii (na 100 cykli zmywania)	73
Zużycie wody (na cykl zmywania)	10,9

Wymiary

Wysokość produktu (mm)	818
Wysokość bez blatu (mm)	818
Szerokość produktu	597
Głębokość produktu	555
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	873
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	640
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	629
Waga netto (kg)	35,3
Waga brutto (kg)	36,73