



H-WASH 350

H3WP 4134TAM/1-S

- ✓ App hOn
- ✓ Scan to Care
- ✓ Active Balance
- ✓ 9 ciclos de cuidado
- ✓ Kg Mode Plus
- ✓ Sistema Power Care
- ✓ Motor Eco-Power Inverter
- ✓ Eco Doser
- ✓ Classe energética A

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Nome do produto | H3WP 4134TAM/1-S |
| Código do produto | 31018702 |
| Código de barras | 8059019040585 |
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre, |
| Tipo de carregamento | Frontal |
| Capacidade de carga (kg) | 13 |
| Velocidade de rotação máxima (rpm) | 1400 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------|--------------------|
| Painel eletrônico | Visor de 4 dígitos |
| Motor | Inverter BPM |
| Material do tambor | Inox |
| Volume do tambor (l) | 83 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Voltagem (V) | 220-240 |

| | |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE) |
| App IoT | hOn |

PROGRAMAS E FUNÇÕES

| | |
|----------------------------|---------------|
| Aquastop | no |
| Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
| Características principais | All in one |
| Autodose | Não |
| Vapor | Não |

ESTÉTICA

| | |
|-----------------------|--------|
| Cor do corpo | Branco |
| Cor do botão | Branco |
| Cor/Material da porta | Branco |

DESEMPENHOS E CONSUMOS

| | |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Classe de eficiência energética | A |
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 56 |
| Duração do programa capacidade nominal | 4:00 |
| Consumo de água (l) | 54 |
| Classificação energética do nível de ruído na centrifugação EN 60704-4 | 80 |
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | C |

DIMENSÕES

| | |
|-------------|----|
| Altura (cm) | 85 |
|-------------|----|

| | |
|--------------------------------------------------|-----|
| Largura (cm) | 60 |
| Profundidade total, porta e tubos incluídos (cm) | 67 |
| Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) | 630 |
| Altura do produto embalado (mm) | 890 |
| Largura do produto embalado (mm) | 650 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 720 |
| Peso líquido (kg) | 74 |
| Peso bruto (kg) | 76 |