



## I-Pro Série 5

HW100-B14959U1

- ✓ Refresh
- ✓ Motor Direct Motion
- ✓ Smart Dual Spray
- ✓ Tratamento antibacteriano
- ✓ Tambor de grande capacidade
- ✓ Washing-Lens
- ✓ Conectividade Wi-Fi com a App hOn
- ✓ Tambor "almofada"
- ✓ Luz do tambor
- ✓ Conectado com a App hOn

## Características Principais

Nome do produto	HW100-B14959U1-S
Código do produto	31018790
Código de barras	6921081592069
Fabricante	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Capacidade de carga (kg)	10
Velocidade de rotação máxima (rpm)	1400
Encastre/Instalação livre	Instalação Livre,
Tipo de carregamento	Frontal

## Características técnicas

App IoT	hOn
Motor	Direct Motion
Material do tambor	Inox
Volume do tambor (l)	63
Tipo de ficha	Schuko

Voltagem (V)	220-240
--------------	---------

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
---------------	---

## Programas e funções

Opções de início diferido	Sim (até 24h)
---------------------------	---------------

Autodose	Não
----------	-----

Vapor	Sim
-------	-----

## Estética

Cor do corpo	Branco
--------------	--------

Cor/Material da porta	Preto
-----------------------	-------

## Desempenho e Consumo

Classe de eficiência energética	A
---------------------------------	---

Classe de eficiência de centrifugação	B
---------------------------------------	---

Consumo de energia ponderado [100 ciclos, eco 40-60]	51
--	----

Duração do programa capacidade nominal	3:58
--	------

Consumo de água (l)	51
---------------------	----

Classificação energética do nível de ruído na centrifugação EN 60704-4	70
--	----

Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	A
--	---

## Dimensões

Altura do produto (mm)	850
------------------------	-----

Largura do produto (mm)	595
-------------------------	-----

Profundidade total do produto (mm)	583
------------------------------------	-----

Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta)	497
---	-----

Altura do produto embalado (mm)	890
---------------------------------	-----

Largura do produto embalado (mm)	650
----------------------------------	-----

Profundidade do produto Embalado (mm)	636
---------------------------------------	-----

Peso líquido (kg)	65
-------------------	----

Peso bruto (kg)	68
-----------------	----

