


# Haier

## I-Pro Série 5

HWD100-B14959U1



- ✓ I-Refresh
- ✓ Motor Direct Motion
- ✓ Experiência profissional de higienização
- ✓ Smart Dual Spray
- ✓ Tratamento antibacteriano
- ✓ Tambor de grande capacidade
- ✓ Washing-Lens
- ✓ App hOn e conectividade wi-fi
- ✓ Tambor "almofada" para tecidos delicados
- ✓ Luz do tambor
- ✓ Conectado com a App hOn
- ✓ Fim diferido até 24h
- ✓ Detecção automática de peso
- ✓ Porta tambor larga

### CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	HWD100-B14959U1
Código do produto	31018998
Código de barras	6921081593639
Fabricante	Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd.
Capacidade de lavagem algodão (kg)	10
Capacidade de secagem de algodão (kg)	6
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)	1400
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

App IoT	hOn
---------	-----

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Material do tambor	Inox
Motor	Direct Motion
Tipo de ficha	Schuko
Voltagem (V)	220-240

## PROGRAMAS E FUNÇÕES

Woolmark	Não
Secagem rápida	Não
Número de programas	12
Opções de início diferido	Sim (até 24h)
Autodose	Não
Vapor	Não

## ESTÉTICA

Cor do corpo	Branco
Cor/Material da porta	Preto
Cor/Material da pega	Preto

## DESEMPENHOS E CONSUMOS

Classe de eficiência energética EEI (lavagem)	A
Classe de eficiência energética EEI (Lavagem e secagem)	D
Classe de eficiência de centrifugação	B
Consumo de energia ponderado [100 ciclos (lavagem)]	51
Consumo de energia ponderado [100 ciclos (lavagem e secagem)]	308
Eco 40-60 Duração (lavagem+secagem)	238

Duração de lavagem e secagem completa	0
Classificação energética do nível de ruído na centrifugação EN 60704-4	72
Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	A
Consumo de água na lavagem	0
Consumo de água (lavagem+secagem)	51

## DIMENSÕES

Largura do produto (mm)	595
Profundidade total do produto (mm)	617
Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta)	530
Altura do produto embalado (mm)	890
Largura do produto embalado (mm)	653
Profundidade do produto Embalado (mm)	646
Peso líquido (kg)	81
Peso bruto (kg)	88