

## I-Pro Série 3

HWD80-B14939S8



- ✓ Refresh
- ✓ Classe A
- ✓ Motor Direct Motion
- ✓ Tratamento antibacteriano
- ✓ Fim diferido até 24h
- ✓ Detecção automática de peso
- ✓ Programa rápido 15'

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

|  |                   |
|--|-------------------|
| Nome do produto                          | HWD80-B14939S8    |
| Código do produto                        | 31019588          |
| Código de barras                         | 6921081598214     |
| Encastre / Instalação Livre              | Instalação Livre, |
| Capacidade de lavagem algodão (kg)       | 8                 |
| Capacidade de secagem de algodão (kg)    | 5                 |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400              |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Conectividade      | Não           |
| Material do tambor | Inox          |
| Motor              | Direct Motion |
| Tipo de ficha      | Schuko        |
| Voltagem (V)       | 220-240       |

## PROGRAMAS E FUNÇÕES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Woolmark                  | Não           |
| Secagem rápida            | Não           |
| Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
| Autodose                  | Não           |
| Vapor                     | Não           |

## ESTÉTICA

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Cor/Material da porta | Preto |
| Cor/Material da pega  | Preto |

## DESEMPENHOS E CONSUMOS

|  |     |
|--|-----|
| Classe de eficiência energética EEI (lavagem)                          | A   |
| Classe de eficiência energética EEI (Lavagem e secagem)                | D   |
| Classe de eficiência de centrifugação                                  | B   |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos (lavagem)]                    | 52  |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos (lavagem e secagem)]          | 47  |
| Eco 40-60 Duração (lavagem+secagem)                                    | 215 |
| Duração de lavagem e secagem completa                                  | 0   |
| Classificação energética do nível de ruído na centrifugação EN 60704-4 | 73  |
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado                   | A   |
| Consumo de água na lavagem   | 44  |
| Consumo de água (lavagem+secagem)                                      | 44  |

## DIMENSÕES

|  |     |
|--|-----|
| Altura (cm)                                      | 85  |
| Largura (cm)                                     | 60  |
| Profundidade total, porta e tubos incluídos (cm) | 62  |
| Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta)    | 551 |
| Altura do produto embalado (mm)                  | 990 |
| Largura do produto embalado (mm)                 | 653 |
| Profundidade do produto Embalado (mm)            | 591 |
| Peso líquido (kg)                                | 75  |
| Peso bruto (kg)                                  | 81  |