



Ultra Higiene

HE 1294TWM6/1-S

- ✓ App hOn
- ✓ Sistema Hygiene-Pro
- ✓ Início diferido
- ✓ Motor inverter
- ✓ Detector de kilos
- Grande eficiência com a Candy ProWash

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS	
Nome do produto	HE 1294TWM6/1-S
Código do produto	31020096
Código de barras	8059019090078
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Capacidade de carga (kg)	9
Velocidade de rotação máxima (rpm)	1200
Encastre/Instalação livre	Instalação Livre,
Tipo de carregamento	Frontal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Painel eletrónico	Visor de 4 dígitos
Motor	Inverter BPM
Material do tambor	Inox

Volume do tambor (I)	58
Tipo de ficha	Schuko
Voltagem (V)	220-240
Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App IoT	hOn

PROGRAMAS E FUNÇÕES	
Aquastop	no
Opções de início diferido	Sim (até 24h)
Características principais	Mix Power System
Autodose	Não
Vapor	Não

ESTETICA	
Cor do corpo	Branco
Cor do botão	Branco
Cor/Material da porta	Branco
Cor/Material da pega	Preto fumado

FCTÉTIC A

Classe de eficiência energética Classe de eficiência de centrifugação Consumo de energia ponderado [100 ciclos, eco 40-60] Duração do programa capacidade nominal Consumo de água (I) Classificação energética do nível de ruído na centrifugação EN 60704-4	DESEMPENHOS E CONSUMOS	
Consumo de energia ponderado [100 ciclos, eco 40-60] Duração do programa capacidade nominal Consumo de água (I) Classificação energética do nível de ruído na	Classe de eficiência energética	А
Duração do programa capacidade nominal Consumo de água (I) Classificação energética do nível de ruído na	Classe de eficiência de centrifugação	В
Consumo de água (I) Classificação energética do nível de ruído na		45
Classificação energética do nível de ruído na	Duração do programa capacidade nominal	3:48
	Consumo de água (I)	46
		74

DIMENSÕES Altura do produto (mm) 850 Largura do produto (mm) 600 Profundidade total do produto (mm) 530 Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) 470 890 Altura do produto embalado (mm) Largura do produto embalado (mm) 650 Profundidade do produto Embalado (mm) 560 63 Peso líquido (kg) Peso bruto (kg) 65