



## H-WASH 700

H7W 412MBC8-S

- ✓ Classe A-20%
- ✓ Tambor ultra largo de cuidado
- ✓ Eco doser
- ✓ Ciclo Steam Care Pro
- ✓ Ciclo de lavagem higienizante
- ✓ Ciclos de Cuidado
- ✓ Lavagem guiada
- ✓ Motor sem escova de íman permanente

### Características Principais

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Nome do produto                    | H7W 412MBC8-S             |
| Código do produto                  | 31020221                  |
| Código de barras                   | 8059019094656             |
| Fabricante                         | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidade de carga (kg)           | 12                        |
| Velocidade de rotação máxima (rpm) | 1400                      |
| Encastre/Instalação livre          | Instalação Livre,         |
| Tipo de carregamento               | Frontal                   |

### Características técnicas

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| App IoT              | hOn                |
| Painel eletrónico    | Visor de 6 dígitos |
| Motor                | Inverter BPM       |
| Material do tambor   | Inox               |
| Volume do tambor (l) | 78                 |

|               |   |
|---------------|---|
| Tipo de ficha | Schuko  |
| Voltagem (V)  | 220-240   |
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

## Programas e funções

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Aquastop                  | no            |
| Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
| Autodose                  | Não           |
| Vapor                     | Sim           |

## Estética

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Cor do corpo          | Branco  |
| Cor / Painel          | Preto   |
| Cor do botão          | Cromado |
| Cor/Material da porta | Preto   |
| Cor/Material da pega  | Preto   |

## Desempenho e Consumo

|  |      |
|--|------|
| Classe de eficiência energética  | A    |
| Classe de eficiência de centrifugação                                  | B    |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos, eco 40-60]                   | 44   |
| Duração do programa capacidade nominal                                 | 3:58 |
| Consumo de água (l)  | 48   |
| Classificação energética do nível de ruído na centrifugação EN 60704-4 | 72   |
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado                   | A    |

## Dimensões

|   |     |
|---|-----|
| Altura do produto (mm)                        | 850 |
| Largura do produto (mm)                       | 595 |
| Profundidade total do produto (mm)            | 665 |
| Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) | 605 |
| Altura do produto embalado (mm)               | 878 |
| Largura do produto embalado (mm)              | 653 |
| Profundidade do produto Embalado (mm)         | 737 |
| Peso líquido (kg)                             | 69  |
| Peso bruto (kg)                               | 72  |