

CANDY

RapidÓ

ROE H9A3TSEX-S



- ✓ Ciclos rápidos
- ✓ Motor Inverter
- ✓ Sistema de bomba de calor
- ✓ Ciclos adicionais
- ✓ EasyCase
- ✓ Início diferido
- ✓ Comando por voz
- ✓ Conforto máximo
- ✓ Detetor de quilos
- ✓ Função de memória
- ✓ Programa de lã
- ✓ Motor Inverter
- ✓ Secagem guiada e sincronização
- ✓ Experiência de secagem inteligente

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	ROE H9A3TSEX-S
Código do produto	31102158
Código de barras	8059019020808
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,
Tipo de secador de roupa	Bomba de calor Inverter
Capacidade de carga	9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	BPM
Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE)

App IoT	hOn
Material do tambor	Inox
Volume do tambor (l)	125
Posição do reservatório da água	Depósito na porta
Eletrónicos	Visor de 5 dígitos
Voltagem (V)	220-240
Tipo de ficha	Schuko

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Woolmark	Sim
Opções de início diferido	Sim (até 24h)
Indicador de fim do ciclo	Sim
Grau de secagem seleccionável	Sim
Selector do tempo de secagem	Sim
Indicador de filtro obstruído	Sim
Indicador de reservatório cheio	Sim

ESTÉTICA

Porta	Transparente com Easycase
Cor principal	Branco
Cor/Material da porta	Silver

ACESSÓRIOS

Tubo de descarga de água	Não
Suporte para sapatos	Não

DESEMPENHO

Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC)	A+++
---	------

Consumo anual de energia (kWh)	194
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	69
Classe de eficiência de condensação (de G como min a A como máx)	A
Consumo de energia do secador elétrico, carga completa - NOVO (2010/30/EU)	1,59
Consumo de energia do secador elétrico, carga parcial - NOVO (2010/30/EU)	0,87

DIMENSÕES

Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	611
Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta)	585
Altura do produto embalado (mm)	650
Largura do produto embalado (mm)	596
Profundidade do produto Embalado (mm)	620
Peso bruto (kg)	44,3
Peso líquido (kg)	42,8