



H-DRY 500

NDEH11A2TSBEXS-S



- ✓ Sistema de gestão de temperatura
- ✓ Durabilidade de longa duração
- ✓ Sugestão do melhor programa de secagem
- ✓ Máquina ecológica
- ✓ 40 ciclos adicionais
- ✓ Todas as vantagens de estar conectado
- ✓ Digitalização de etiquetas e guarda-roupa virtual
- ✓ Conjunto completo de 9 ciclos de cuidado
- ✓ Ciclo Auto care
- ✓ Active Dry
- ✓ Quatro níveis de secagem
- ✓ Suporte amovível para ténis
- ✓ Acquavision
- ✓ Scan to Care
- ✓ Funções extras através da App hOn
- ✓ Sofisticado

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	NDEH11A2TSBEXS-S
Código do produto	31102198
Código de barras	8059019024943
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,
Capacidade de carga	11
Tipo de secador de roupa	Bomba de calor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE)
---------------	--

App IoT	hOn
Material do tambor	Inox
Volume do tambor (l)	125
Eletrónicos	Visor de 5 dígitos
Tipo de ficha	Schuko
Voltagem (V)	220-240
Posição do reservatório da água	Depósito na porta
Motor	AC

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Indicador de filtro obstruído	Sim
Selector do tempo de secagem	Sim
Grau de secagem seleccionável	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim
Indicador de reservatório cheio	Sim
Sensor eletrónico de humidade	Sim
Número de programas	15+1
Opções de início diferido	Sim (até 24h)
Woolmark	Sim

ESTÉTICA

Cor principal	Branco
Cor/Material da porta	Preto
Porta	Transparente com Easycase
Cor/Material da pega	Preto
Cor do botão	Preto

ACESSÓRIOS

Tubo de descarga de água	Não
Suporte para sapatos	Sim

DESEMPENHO

Classe de eficiência de condensação (de G como min a A como máx)	B
Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC)	A++
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	66
Consumo de energia do secador elétrico, carga completa - NOVO (2010/30/EU)	2,71
Consumo de energia do secador elétrico, carga parcial - NOVO (2010/30/EU)	1,24
Consumo anual de energia (kWh)	304

DIMENSÕES

Largura do produto (mm)	596
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	604
Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta)	585
Altura do produto embalado (mm)	890
Largura do produto embalado (mm)	650
Profundidade do produto Embalado (mm)	620
Peso líquido (kg)	43,8
Peso bruto (kg)	45,4