Haier



X 9

HD100-CQ387U1

- ✓ Sem secagem excessiva
- ✓ Feito para durar, ciclo após ciclo.
- ✓ Certificação Woolmark
- ✓ Tambor reversível para uma secagem uniforme
- ✓ Classe energética C
- ✓ Permite que a App hOn sugira o melhor ciclo
- ✓ Filtro 3 em 1
- ✓ Desempenho com inteligência artificial
- ✓ Tecnologia de bomba de calor
- ✓ I-Time

Características Principais

Nome do produto	HD100-CQ387U1-S
Código do produto	31102996
Código de barras	6921081516737
Fabricante	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,
Capacidade de carga	10
Tipo de secador de roupa	Bomba de calor Inverter

Características técnicas

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Material do tambor	Inox
Volume do tambor (l)	126
Eletrónicos	Visor LED
Tipo de ficha	Schuko

Voltagem (V)	220-240
Posição do reservatório da água	Depósito de água Haier
Motor	BPM
Motor totalmente reversível	Não

Programas e funções

Indicador de filtro obstruído	Sim
Selector do tempo de secagem	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim
Indicador de reservatório cheio	Sim
Número de programas	14
Opções de início diferido	Sim (até 12 horas)
Woolmark	Sim
Anti odores Pro	Não
Iluminação do tambor	Sim

Estética

Cor principal	Branco
Cor/Material da porta	Preto
Porta	Vidro
Porta reversível	Sim
Cor do botão	Antracite
Cor / Painel	Antracite

Acessórios

Tubo de descarga de água	Sim
Suporte para sapatos	Sim

Desempenho e Consumo

Classe de Eficiência Energética	C
Consumo de energia ponderado por ciclo (kWh)	1,17

Consumo de energia do secador elétrico, carga completa - NOVO (2010/30/EU)	1,82
Classe de eficiência de condensação	B
Eficiência de condensação	91
Classe de eficiência de condensação (de G como min a A como máx)	B
Classe de emissão de ruído aéreo acústico	A
Emissão de ruído aéreo acústico dB(A)	60
Duração do programa (classificado)	204

Dimensões

Altura do produto (mm)	845
Largura do produto (mm)	595
Profundidade total do produto (mm)	680
Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta)	610
Altura do produto embalado (mm)	890
Largura do produto embalado (mm)	668
Profundidade do produto Embalado (mm)	758
Peso bruto (kg)	64
Peso líquido (kg)	60