Haier



## X 5

HD90-C357U1

- ✓ Cuidado a baixas temperaturas
- ✓ Feito para durar, ciclo após ciclo.
- ✓ Sem risco de secagem excessiva
- ✓ Alerta para engomar sem esforço
- ✓ Função Favorito
- ✓ Conectividade App hOn
- ✓ Desempenho com inteligência artificial
- ✓ Classe energética C
- ✓ Higiene e frescura
- ✓ FILTRO 3 em 1

## Características Principais

| | |
|---|---|
| Nome do produto | HD90-C357U1-S |
| Código do produto | 31103055 |
| Código de barras | 6921081522394 |
| Fabricante | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Encastre / Instalação Livre | Instalação Livre, |
| Capacidade de carga | 9 |
| Tipo de secador de roupa | Bomba de calor Inverter |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH® ) |
| App IoT | hOn |
| Material do tambor | Inox |
| Eletrónicos | Visor LED |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Voltagem (V) | 220-240 |

| | |
|---|---|
| Posição do reservatório da água | Depósito de água Haier |
| Motor | BPM |
| Motor totalmente reversível | Não |

## Programas e funções

| | |
|---|---|
| Indicador de filtro obstruído | Sim |
| Selector do tempo de secagem | Sim |
| Indicador de fim do ciclo | Sim |
| Indicador de reservatório cheio | Sim |
| Número de programas | 15 |
| Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
| Woolmark | Sim |
| Iluminação do tambor | Não |

## Estética

| | |
|---|---|
| Cor principal | Branco |
| Cor/Material da porta | Preto |
| Porta reversível | Não |
| Cor do botão | Preto |
| Cor / Painel | Preto |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| Tubo de descarga de água | Sim |
| Suporte para sapatos | Não |

## Desempenho e Consumo

| | |
|---|---|
| Classe de Eficiência Energética | C |
| Consumo de energia ponderado por ciclo (kWh) | 1,09 |
| Consumo de energia do secador elétrico, carga completa - NOVO (2010/30/EU) | 1,69 |
| Classe de eficiência de condensação | B |
| Classe de eficiência de condensação (de G como min a A como máx) | B |

| | |
|---|---|
| Classe de emissão de ruído aéreo acústico | B |
| Emissão de ruído aéreo acústico dB(A) | 64 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 845 |
| Largura do produto (mm) | 595 |
| Profundidade total do produto (mm) | 685 |
| Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) | 621 |
| Altura do produto embalado (mm) | 880 |
| Largura do produto embalado (mm) | 650 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 740 |
| Peso bruto (kg) | 57 |
| Peso líquido (kg) | 52 |