
Haier



## X 7

HD90-C367AU1

- ✓ Tecnologia de plasma para um ambiente fresco
- ✓ Feito para durar, ciclo após ciclo.
- ✓ I-Refresh
- ✓ Higiene visível e perceptível
- ✓ Classe energética C
- ✓ Desempenho com inteligência artificial
- ✓ Permite que a App hOn sugira o melhor ciclo
- ✓ I-Time
- ✓ Tecnologia de bomba de calor
- ✓ Filtro 3 em 1

## Características Principais

| | |
|---|---|
| Nome do produto | HD90-C367AU1-S |
| Código do produto | 31103158 |
| Código de barras | 6921081516171 |
| Fabricante | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Encastre / Instalação Livre | Instalação Livre, |
| Capacidade de carga | 9 |
| Tipo de secador de roupa | Bomba de calor Inverter |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH® ) |
| App IoT | hOn |
| Material do tambor | Inox |
| Volume do tambor (l) | 126 |
| Eletrónicos | Visor LED |
| Tipo de ficha | Schuko |

| | |
|---|---|
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Posição do reservatório da água | Depósito de água Haier |
| Motor | BPM |
| Motor totalmente reversível | Não |

## Programas e funções

| | |
|---|---|
| Indicador de filtro obstruído | Sim |
| Selector do tempo de secagem | Sim |
| Indicador de fim do ciclo | Sim |
| Indicador de reservatório cheio | Sim |
| Número de programas | 14 |
| Opções de início diferido | Sim (até 12 horas) |
| Woolmark | Sim |
| Anti odores Pro | Sim |
| Iluminação do tambor | Sim |

## Estética

| | |
|---|---|
| Cor principal | Branco |
| Cor/Material da porta | Silver |
| Porta | Vidro |
| Porta reversível | Sim |
| Cor/Material da pega | Silver |
| Cor do botão | Light Gray |
| Cor / Painel | Starry Silver |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| Tubo de descarga de água | Sim |
| Suporte para sapatos | Não |

## Desempenho e Consumo

| | |
|---|---|
| Classe de Eficiência Energética | C |

| | |
|---|---|
| Consumo de energia ponderado por ciclo (kWh) | 1,09 |
| Consumo de energia do secador elétrico, carga completa - NOVO (2010/30/EU) | 1,69 |
| Classe de eficiência de condensação | B |
| Eficiência de condensação | 92 |
| Classe de eficiência de condensação (de G como min a A como máx) | B |
| Classe de emissão de ruído aéreo acústico | B |
| Emissão de ruído aéreo acústico dB(A) | 62 |
| Duração do programa (classificado) | 206 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 845 |
| Largura do produto (mm) | 595 |
| Profundidade total do produto (mm) | 685 |
| Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) | 610 |
| Altura do produto embalado (mm) | 890 |
| Largura do produto embalado (mm) | 668 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 758 |
| Peso bruto (kg) | 56 |
| Peso líquido (kg) | 54 |