Haier



X 5

HD90-D357GNU1

- ✓ Cuidado a baixas temperaturas
- ✓ Feito para durar, ciclo após ciclo.
- ✓ Sem risco de secagem excessiva
- ✓ Alerta para engomar sem esforço
- ✓ Função Favorito
- ✓ Conectividade App hOn
- ✓ Classe energética D
- ✓ Higiene e frescura
- ✓ FILTRO 3 em 1
- ✓ Pillow drum (tambor almofada)

Características Principais

Nome do produto	HD90-D357GNU1-S
Código do produto	31103334
Código de barras	6921081531976
Fabricante	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,
Capacidade de carga	9
Tipo de secador de roupa	Bomba de calor Inverter

Características técnicas

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Material do tambor	Inox
Volume do tambor (l)	108
Eletrónicos	Visor LED
Tipo de ficha	Schuko

Voltagem (V)	220-240
Posição do reservatório da água	Depósito de água Haier
Motor	AC
Motor totalmente reversível	Não

Programas e funções

Indicador de filtro obstruído	Sim
Selector do tempo de secagem	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim
Indicador de reservatório cheio	Sim
Número de programas	15
Opções de início diferido	Sim (até 12 horas)
Woolmark	Sim
Anti odores Pro	Sim
Iluminação do tambor	Não

Estética

Cor principal	Antracite
Cor/Material da porta	Preto
Porta	Vidro
Porta reversível	Não
Cor do botão	Preto
Cor / Painel	Preto

Acessórios

Tubo de descarga de água	Sim
Suporte para sapatos	Não

Desempenho e Consumo

Classe de Eficiência Energética	D
Consumo de energia ponderado por ciclo (kWh)	1,28

Consumo de energia do secador elétrico, carga completa - NOVO (2010/30/EU)	1,69
Classe de eficiência de condensação	B
Eficiência de condensação	91
Classe de eficiência de condensação (de G como min a A como máx)	B
Classe de emissão de ruído aéreo acústico	B
Emissão de ruído aéreo acústico dB(A)	64
Duração do programa (classificado)	193

Dimensões

Altura do produto (mm)	845
Largura do produto (mm)	595
Profundidade total do produto (mm)	610
Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta)	577
Altura do produto embalado (mm)	880
Largura do produto embalado (mm)	650
Profundidade do produto Embalado (mm)	678
Peso bruto (kg)	48
Peso líquido (kg)	46