

CANDY



ProWash&Dry 400

BC4S485M4D8-S

- ✓ Toque intuitivo para facilitar a lavagem
- ✓ Eficiência energética
- ✓ Lavagens Adaptáveis para Resultados Perfeitos
- ✓ Mistura perfeita para roupas impecáveis
- ✓ Engomar sem esforço e roupa sem odores
- ✓ Roupas Lavadas em Menos Tempo

Características Principais

| | |
|--|---------------------------|
| Nome do produto | BC4S485M4D8-S |
| Código do produto | 31801158 |
| Código de barras | 8059019109572 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidade de lavagem algodão (kg) | 8 |
| Capacidade de secagem de algodão (kg) | 5 |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |
| Encastre / Instalação Livre | Encastre, |

Características técnicas

| | |
|---------------|---|
| App IoT | hOn |
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Eletrónico | Visor de 4 dígitos |

| | |
|--------------------|--------------|
| Material do tambor | Inox |
| Motor | Inverter BPM |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Voltagem (V) | 220-240 |

Programas e funções

| | |
|---------------------------|---------------|
| Woolmark | Sim |
| Número de programas | 15+1 |
| Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
| Autodose | Não |
| Vapor | Sim |

Estética

| | |
|-----------------------|--------|
| Cor do corpo | Branco |
| Cor/Material da porta | Branco |

Desempenho e Consumo

| | |
|--|-----|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
| Classe de eficiência energética EEI (lavagem) | A |
| Classe de eficiência energética EEI (Lavagem e secagem) | D |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos (lavagem)] | 38 |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos (lavagem e secagem)] | 266 |
| Eco 40-60 Duração (lavagem+secagem) | 218 |
| Duração de lavagem e secagem completa | 550 |
| Classificação energética do nível de ruído na centrifugação EN 60704-4 | 72 |
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | A |

| | |
|-----------------------------------|----|
| Consumo de água na lavagem | 44 |
| Consumo de água (lavagem+secagem) | 75 |

Dimensões

| | |
|---|-----|
| Altura do produto (mm) | 820 |
| Largura do produto (mm) | 600 |
| Profundidade total do produto (mm) | 525 |
| Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) | 525 |
| Altura do produto embalado (mm) | 875 |
| Largura do produto embalado (mm) | 650 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 570 |
| Peso líquido (kg) | 63 |
| Peso bruto (kg) | 65 |