

CANDY

Rapido'

CF 6B4S1PX



- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Cuba Maxi
- ✓ Suporte Premium para copos
- ✓ Powerwash System
- ✓ Lava e Seca 35'
- ✓ Classe B
- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Cuba Maxi
- ✓ App hOn e Snap&Wash
- ✓ Terceiro cesto
- ✓ Express & Hygiene + options
- ✓ Ciclos Automáticos
- ✓ 16 talheres
- ✓ Visor Smart Text
- ✓ Lave a loiça sem barulho
- ✓ Suportes dobráveis
- ✓ Garantia extra para maior proteção
- ✓ Segurança máxima
- ✓ Início diferido até 24
- ✓ Easy Click Basket Feature

Características Principais

Nome do produto	CF 6B4S1PX
Código do produto	32002483
Código de barras	8059019070230
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de talheres	16
Maxi Plates	Não
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,

Características técnicas

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Abertura automática da porta	Sim
Terceiro cesto	Sim
Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim
Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza	Sim
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retráiveis	1°+2° Carreiras da Direita-Inferior
Sistema de sensores inteligentes	Não
Controlo eletrónico por botões	6 Dígitos
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	220-240

Programas e funções

Número de programas	10
Programas automáticos	Sim
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de abrillantador	Sim
Opções de início diferido	1-23 h
Filtro antibacteriano (ABT)	Não

Power Wash / Perfect Rapid Zone	Sim
Proteção Standard de Água	Sim
Aquaproject	Não
Aquastop	Sim
Bloqueio total de água	Não
Duração do programa [hh: mm]	3:55

Estética

Cor do corpo	Inox
Pés ajustáveis	Não

Desempenho e Consumo

Classe de eficiência energética	B
Classe de ruído	B
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	44
Consumo de energia [100 ciclos]	66
Consumo de água [por ciclo]	9,5

Dimensões

Altura do produto (mm)	850
Altura sem tampo (mm)	835
Largura do produto (mm)	597
Profundidade total do produto (mm)	598
Altura do produto embalado (mm)	893
Largura do produto embalado (mm)	640
Profundidade do produto Embalado (mm)	654
Peso líquido (kg)	52
Peso bruto (kg)	53,5