

## I-Pro Shine Série 6

XU 4A4M4PSX



- ✓ Classe A
- ✓ H-Spray
- ✓ A capacidade que não esperava
- ✓ Dot Matrix UI
- ✓ Programas Smart AI
- ✓ Suportes dobráveis (HAIER H20)
- ✓ Meia Carga Pro
- ✓ Motor Inverter sem escovas
- ✓ Ciclos avançados e lavagem Flex Zone
- ✓ Powerwash
- ✓ Porta aberta automática
- ✓ Classe A
- ✓ Ciclos avançados e lavagem de zona flexível
- ✓ Easyclick (HAIER H20)
- ✓ Terceiro cesto
- ✓ Abertura automática da porta
- ✓ Sistema Total Water Block
- ✓ App hOn
- ✓ Suportes dobráveis

### Características Principais

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Nome do produto             | XU 4A4M4PSX               |
| Código do produto           | 32002670                  |
| Código de barras            | 8059019105062             |
| Fabricante                  | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de talheres          | 14                        |
| Maxi Plates                 | Não                       |
| Encastre / Instalação Livre | Encastrável               |

## Características técnicas

|  |   |
|--|---|
| Conectividade                                | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App IoT                                      | hOn   |
| Abertura automática da porta                 | Sim   |
| Terceiro cesto                               | Sim   |
| Cesto superior ajustável                     | Sim, com easy-click                                       |
| Sistema de segurança do cesto inferior       | Sim   |
| Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza | Não   |
| Sistema de secagem                           | Condensação   |
| Grelhas retraíveis                           | Todas as linhas - inferior                                |
| Sistema de sensores inteligentes             | Sim   |
| Controlo eletrónico por botões               | Dot Matrix  |
| Temperatura máxima para entrada de água (°C) | 60  |
| Tipo de ficha                                | Schuko  |
| Corrente (A)                                 | 10  |
| Voltagem (V)                                 | 220-240   |

## Programas e funções

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Número de programas                          | 10                    |
| Programas automáticos                        | Sim                   |
| Meia-carga                                   | Sim                   |
| Indicador de fim do ciclo                    | Sim, com sinal sonoro |
| Indicador luminoso de falta de sal           | Sim                   |
| Indicador luminoso de falta de abrillantador | Sim                   |
| Opções de início diferido                    | 1-23 h                |
| Filtro antibacteriano (ABT)                  | Não                   |
| Power Wash / Perfect Rapid Zone              | Sim                   |
| Proteção Standard de Água                    | Sim                   |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Aquaprotect                  | Não   |
| Aquastop                     | Não   |
| Bloqueio total de água       | Sim   |
| Duração do programa [hh: mm] | 03:59 |

## Estética

|                |      |
|----------------|------|
| Cor do corpo   | Inox |
| Pés ajustáveis | Sim  |

## Desempenho e Consumo

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Classe de eficiência energética | A   |
| Classe de ruído                 | B   |
| Nível de ruído dB(A) re 1 pW    | 44  |
| Consumo de energia [100 ciclos] | 54  |
| Consumo de água [por ciclo]     | 9,5 |

## Dimensões

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Altura do produto (mm)                | 818  |
| Altura sem tampo (mm)                 | 818  |
| Largura do produto (mm)               | 597  |
| Profundidade total do produto (mm)    | 555  |
| Altura do produto embalado (mm)       | 873  |
| Largura do produto embalado (mm)      | 640  |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 629  |
| Peso líquido (kg)                     | 41,1 |
| Peso bruto (kg)                       | 42,6 |