

# CANDY



## Brava

CDSN 2D350PX

- ✓ Ciclo rápido Lava e Seca
- ✓ Conteúdos extras via App
- ✓ Display de texto
- ✓ 13 Talheres

### CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Nome do produto             | CDSN 2D350PX    |
| Código do produto           | 32901308        |
| Código de barras            | 8016361988606   |
| Encastre / Instalação Livre | Semi integrável |
| Número de talheres          | 13              |
| Maxi Plates                 | Não             |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Conectividade                                | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE) |
| App IoT                                      | simply-Fi                                          |
| Abertura automática da porta                 | Não                                                |
| Terceiro cesto                               | Não                                                |
| Cesto superior ajustável                     | Sim                                                |
| Sistema de segurança do cesto inferior       | Sim                                                |
| Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza | Sim                                                |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Sistema de secagem                           | Condensação     |
| Grelhas retraíveis                           | Não dobrável    |
| Sistema de sensores inteligentes             | Não             |
| Controlo eletrónico por botões               | 5 Dígitos       |
| Dobradiças                                   | Movimento duplo |
| Temperatura máxima para entrada de água (°C) | 60              |
| Tipo de ficha                                | Schuko          |
| Corrente (A)                                 | 10              |
| Voltagem (V)                                 | 230             |

## PROGRAMAS E FUNÇÕES

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Número de programas                         | 9                     |
| Programas automáticos                       | Sim                   |
| Meia-carga                                  | Não                   |
| Indicador de fim do ciclo                   | Sim, com sinal sonoro |
| Indicador luminoso de falta de sal          | Sim                   |
| Indicador luminoso de falta de brilhantador | Não                   |
| Opções de início diferido                   | 1-23 h                |
| Power Wash / Perfect Rapid Zone             | Não                   |
| Aquaprotect                                 | Não                   |
| Aquastop                                    | Não                   |
| Bloqueio total de água                      | Não                   |
| Duração do programa [hh: mm]                | 3:50                  |

## ESTÉTICA

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Cor do painel (apenas para produtos de encastré) | Inox |
| Pés ajustáveis                                   | Sim  |

## DESEMPENHOS E CONSUMOS

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Classe de eficiência energética | E    |
| Classe de ruído                 | C    |
| Nível de ruído dB(A) re 1 pW    | 46   |
| Consumo de energia [100 ciclos] | 93   |
| Consumo de água [por ciclo]     | 10,4 |

## DIMENSÕES

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Altura sem tampo (mm)                 | 820  |
| Altura do produto embalado (mm)       | 896  |
| Largura do produto embalado (mm)      | 640  |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 676  |
| Peso líquido (kg)                     | 35,4 |
| Peso bruto (kg)                       | 37,8 |