

Washlens Série 6

XIB 6B2S3FS



- ✓ Classe B
- ✓ Motor inverter sem escova
- ✓ Filtro Antibacteriano (ABT®)
- ✓ Sensor de carga inteligente
- ✓ App hOn
- ✓ Steam Plus 75°
- ✓ Abertura automática da porta
- ✓ Ultra Silencioso
- ✓ Sensor de Sujidade
- ✓ Visor por toque com dígitos rolantes
- ✓ Cesto Active-Pro
- ✓ 16 Talheres
- ✓ AquaStop

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	XIB 6B2S3FS
Código do produto	32901496
Código de barras	8059019025261
Encastre / Instalação Livre	Totalmente Integrável
Número de talheres	16
Maxi Plates	Não

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE)
App IoT	hOn
Abertura automática da porta	Sim

Terceiro cesto	Sim
Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim
Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza	Sim
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retraíveis	Todas as linhas - inferior
Sistema de sensores inteligentes	Sim
Controlo eletrónico por botões	Smooth Touch
Dobradiças	Movimento duplo
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	230

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas	12
Programas automáticos	Sim
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim, com sinal sonoro
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de abrillantador	Não
Opções de início diferido	1-23 h
Filtro antibacteriano (ABT)	Sim
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Não
Aquaprotect	Não
Aquastop	Sim
Bloqueio total de água	Não
Duração do programa [hh: mm]	3:45

ESTÉTICA

Cor do painel (apenas para produtos de encastre)	Silver
Pés ajustáveis	Sim

DESEMPENHOS E CONSUMOS

Classe de eficiência energética	B
Classe de ruído	B
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	42
Consumo de energia [100 ciclos]	66
Consumo de água [por ciclo]	10,5

DIMENSÕES

Altura do produto (mm)	820
Altura sem tampo (mm)	820
Largura do produto (mm)	598
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	550
Altura do produto embalado (mm)	896
Largura do produto embalado (mm)	640
Profundidade do produto Embalado (mm)	676
Peso líquido (kg)	39
Peso bruto (kg)	41,6