Haier



I-Pro Shine Série 4

XI1C3TB2FB

- ✓ Classe C
- ✓ Programas inteligentes de IA
- ✓ Motor Inverter sem escova
- ✓ App hOn
- ✓ Rápido 20¹
- ✓ Tratamento ABT
- ✓ Extra Seco
- ✓ Terceiro cesto
- ✓ Suporte para copos premium
- ✓ Easyclick
- ✓ AquaStop
- ✓ Meia Carga
- ✓ Luz de pavimento
- ✓ Abertura da porta automática

CARATERÍSTICAS PRINCIPAISNome do produtoXI1C3TB2FBCódigo do produto32901570Código de barras6925777874446FabricanteHaier Smart Home Co. Ltd.Número de talheres11Maxi PlatesNãoEncastre / Instalação LivreTotalmente Integrável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade

Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH*)

App IoT hOn

Abertura automática da porta	Sim
Terceiro cesto	Sim
Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Não
Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza	Não
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retraíveis	1° + 2° Linhas traseiras - Inferior
Sistema de sensores inteligentes	Sim
Controlo eletrónico por botões	Digital
Dobradiças	Standard
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	220-240

PROGRAMAS E FUNÇÕES	
Número de programas	8
Programas automáticos	Sim
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim, com sinal sonoro
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de abrilhantador	Sim
Opções de início diferido	1-23 h
Filtro antibacteriano (ABT)	Sim
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Não
Proteção Standard de Água	Sim
Aquaprotect	Não
Aquastop	Sim

Bloqueio total de água	Não
Duração do programa [hh: mm]	3:05

ESTÉTICA	
Cor do corpo	Não aplicável
Cor do painel (apenas para produtos de encastre)	Branco
Pés ajustáveis	Sim

DESEMPENHOS E CONSUMOS	
Classe de eficiência energética	С
Classe de ruído	В
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	43
Consumo de energia [100 ciclos]	63
Consumo de água [por ciclo]	9

DIMENSÕES	
Altura do produto (mm)	816
Altura sem tampo (mm)	816
Largura do produto (mm)	448
Profundidade total do produto (mm)	575
Altura do produto embalado (mm)	882
Largura do produto embalado (mm)	510
Profundidade do produto Embalado (mm)	631
Peso líquido (kg)	35
Peso bruto (kg)	38