



## H-DISH 500

HS 6C4FOTS



- ✓ Sistema de proteção de higiene ativa
- ✓ Inverter Speed-drive
- ✓ Cuba Maxi
- ✓ Dish placer
- ✓ Ciclo de 49 minutos
- ✓ Visor de texto
- ✓ Início diferido até 24h
- ✓ Classe C
- ✓ Sistema Powerwash
- ✓ Suporte para conchas de cozinha
- ✓ Nível de ruído reduzido
- ✓ Abertura automática da porta
- ✓ Suportes dobráveis
- ✓ Portas deslizantes
- ✓ Segurança máxima

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	HS 6C4FOTS
Código do produto	32901628
Código de barras	8059019060613
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de talheres	16
Maxi Plates	Não
Encastre / Instalação Livre	Totalmente Integrável

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE)
---------------	--

App IoT	hOn
Abertura automática da porta	Sim
Terceiro cesto	Não
Cesto superior ajustável	Sim
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim
Sistema de tripla filtração por auto-limpeza	Não
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retraíveis	1°+2° Carreiras da Direita-Inferior
Sistema de sensores inteligentes	Não
Controlo eletrónico por botões	4 Dígitos
Dobradiças	Porta deslizante
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	220-240

## PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas	8
Programas automáticos	Sim
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de abrillantador	Sim
Opções de início diferido	1-23 h
Filtro antibacteriano (ABT)	Sim
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Não
Proteção Standard de Água	Sim
Aquaprotect	Não

Aquastop	Não
Bloqueio total de água	Não
Duração do programa [hh: mm]	3:57

## ESTÉTICA

Cor do painel (apenas para produtos de encastre)	Silver
Pés ajustáveis	Sim

## DESEMPENHOS E CONSUMOS

Classe de eficiência energética	C
Classe de ruído	B
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	44
Consumo de energia [100 ciclos]	76
Consumo de água [por ciclo]	10,9

## DIMENSÕES

Altura do produto (mm)	818
Altura sem tampo (mm)	818
Largura do produto (mm)	597
Profundidade total do produto (mm)	555
Altura do produto embalado (mm)	873
Largura do produto embalado (mm)	640
Profundidade do produto Embalado (mm)	629
Peso líquido (kg)	37,25
Peso bruto (kg)	38,9