

Washlens Plus Series 2

XS 6B0S3FSB



- ✓ Programas IA
- ✓ Cuba Maxi
- ✓ Motor Inverter sem escovas
- ✓ Abertura automática da porta
- ✓ Visor de texto com dígitos rolante
- ✓ Suportes dobráveis
- ✓ Easyclick (HAIER H20)
- ✓ Powerwash
- ✓ Classe B
- ✓ Terceiro cesto
- ✓ App hOn
- ✓ 16 Talheres
- ✓ Luz de chão
- ✓ Luz emocional
- ✓ Dobradiças deslizantes
- ✓ Protetor de Cristais
- ✓ Total Water Block (HAIER H20)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	XS 6B0S3FSB
Código do produto	32901690
Código de barras	8059019065953
Encastre / Instalação Livre	Totalmente Integrável
Número de talheres	16
Maxi Plates	Não

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE)
---------------	--

App IoT	hOn
Abertura automática da porta	Sim
Terceiro cesto	Sim
Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim
Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza	Não
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retraíveis	Todas as linhas - inferior
Sistema de sensores inteligentes	Sim
Controlo eletrónico por botões	6 Dígitos
Dobradiças	Porta deslizante
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	220-240

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas	10
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim, com sinal sonoro
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de abrillantador	Sim
Opções de início diferido	1-23 h
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Sim
Proteção Standard de Água	Sim
Aquaprotect	Não
Aquastop	Não
Bloqueio total de água	Sim

ESTÉTICA

Cor do painel (apenas para produtos de encastre)	Branco
Pés ajustáveis	Sim

DESEMPENHOS E CONSUMOS

Classe de eficiência energética	B
Classe de ruído	B
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	40
Consumo de energia [100 ciclos]	66
Consumo de água [por ciclo]	9,5

DIMENSÕES

Altura do produto (mm)	818
Altura sem tampo (mm)	818
Largura do produto (mm)	597
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	555
Altura do produto embalado (mm)	873
Largura do produto embalado (mm)	640
Profundidade do produto Embalado (mm)	629
Peso líquido (kg)	43
Peso bruto (kg)	44,65