



Rapido'

CS 6B4S1PMA

- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Cuba Maxi
- ✓ Suporte Premium para copos
- ✓ Powerwash System
- ✓ Lava e Seca 35¹
- ✓ Classe B
- ✓ App hOn e Snap&Wash
- ✓ Terceiro cesto
- Acessórios Maxi
- ✓ Nível de ruído reduzido
- ✓ Express & Hygiene + options
- ✓ Ciclos Automáticos
- √ 16 talheres
- ✓ Visor Smart Text
- ✓ Lave a loiça sem barulho
- ✓ Suportes dobráveis
- ✓ Porta deslizante
- ✓ Garantia extra para maior proteção
- ✓ Segurança máxima
- √ Início diferido até 24
- ✓ Sistema de abertura Smart Door
- ✓ Easy Click Basket Feature

CARATERISTICAS PRINCIPAIS	
Nome do produto	CS 6B4S1PMA
Código do produto	32901696
Código de barras	8059019069685
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de talheres	16

Maxi Plates Sim

Encastre / Instalação Livre	Totalmente Integrável
Encasi e / moralação En C	r oranneme imegraver

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Abertura automática da porta	Sim
Terceiro cesto	Sim
Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim
Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza	Não
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retraíveis	Todas as linhas - inferior
Sistema de sensores inteligentes	Não
Controlo eletrónico por botões	6 Digitos
Dobradiças	Porta deslizante
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10

PROGRAMAS E FUNÇOES	
Número de programas	10
Programas automáticos	Sim
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim, com sinal sonoro
Indicador luminoso de falta de sal	Sim

220-240

Voltagem (V)

Opções de inicio diferido 1-23 h Filtro antibacteriano (ABT) Não Power Wash / Perfect Rapid Zone Sim Proteção Standard de Água Sim Aquaprotect Não Aquastop Sim Bloqueio total de água Não Duração do programa [hh: mm] 3:55 ESTÉTICA Cor do painel (apenas para produtos de encastre) Antracite encastre) Pés ajustáveis Sim DESEMPENHOS E CONSUMOS Classe de eficiência energética B Classe de ruído B Nível de ruído dB(A) re 1 pW 44 Consumo de energia [100 ciclos] 66 Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 595 Altura do produto embalado (mm) 640	Indicador luminoso de falta de abrilhantador	Sim
Power Wash / Perfect Rapid Zone Sim Proteção Standard de Água Sim Aquaprotect Não Aquastop Sim Bloqueio total de água Não Duração do programa [hh: mm] 3:55 ESTÉTICA Cor do painel (apenas para produtos de encastre) Pés ajustáveis Sim DESEMPENHOS E CONSUMOS Classe de eficiência energética B Classe de ruído B Nível de ruído dB(A) re 1 pW 44 Consumo de energia [100 ciclos] 66 Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	Opções de início diferido	1-23 h
Proteção Standard de Água Aquaprotect Aquaprotect Aquastop Sim Bloqueio total de água Duração do programa [hh: mm] 3:55 ESTÉTICA Cor do painel (apenas para produtos de encastre) Pés ajustáveis Sim DESEMPENHOS E CONSUMOS Classe de eficiência energética B Classe de ruído B Nivel de ruído dB(A) re 1 pW 44 Consumo de energia [100 ciclos] Consumo de água [por ciclo] Pisos DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) 818 Largura do produto (mm) Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 837	Filtro antibacteriano (ABT)	Não
Aquastop Sim Bloqueio total de água Não Duração do programa [hh: mm] 3:55 ESTÉTICA Cor do painel (apenas para produtos de encastre) Pés ajustáveis Sim DESEMPENHOS E CONSUMOS Classe de eficiência energética B Classe de ruído B(A) re 1 pW 44 Consumo de energia [100 ciclos] 66 Consumo de égua [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	Power Wash / Perfect Rapid Zone	Sim
Aquastop Sim Bloqueio total de água Não Duração do programa [hh: mm] 3:55 ESTÉTICA Cor do painel (apenas para produtos de encastre) Pés ajustáveis Sim DESEMPENHOS E CONSUMOS Classe de eficiência energética B Classe de ruído B(A) re 1 pW 44 Consumo de energia [100 ciclos] 66 Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	Proteção Standard de Água	Sim
Bloqueio total de água Não Duração do programa [hh: mm] 3:55 ESTÉTICA Cor do painel (apenas para produtos de encastre) Pés ajustáveis Sim DESEMPENHOS E CONSUMOS Classe de eficiência energética B Classe de ruído B Nível de ruído dB(A) re 1 pW 44 Consumo de energía [100 ciclos] 66 Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	Aquaprotect	Não
ESTÉTICA Cor do painel (apenas para produtos de encastre) Pés ajustáveis Sim DESEMPENHOS E CONSUMOS Classe de eficiência energética B Classe de ruído B Nível de ruído dB(A) re 1 pW 44 Consumo de energia [100 ciclos] 66 Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Largura do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	Aquastop	Sim
ESTÉTICA Cor do painel (apenas para produtos de encastre) Pés ajustáveis Sim DESEMPENHOS E CONSUMOS Classe de eficiência energética B Kivel de ruído dB(A) re 1 pW Consumo de energia [100 ciclos] Consumo de água [por ciclo] DIMENSÕES Altura do produto (mm) Altura sem tampo (mm) Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	Bloqueio total de água	Não
Cor do painel (apenas para produtos de encastre) Pés ajustáveis Sim DESEMPENHOS E CONSUMOS Classe de eficiência energética B Classe de ruído B Nível de ruído dB(A) re 1 pW 44 Consumo de energia [100 ciclos] 66 Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	Duração do programa [hh: mm]	3:55
encastre) Pés ajustáveis Sim DESEMPENHOS E CONSUMOS Classe de eficiência energética B Classe de ruído B Nível de ruído dB(A) re 1 pW Consumo de energia [100 ciclos] 66 Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	ESTÉTICA	
DESEMPENHOS E CONSUMOSClasse de eficiência energéticaBClasse de ruídoBNível de ruído dB(A) re 1 pW44Consumo de energia [100 ciclos]66Consumo de água [por ciclo]9,5DIMENSÕESAltura do produto (mm)818Altura sem tampo (mm)818Largura do produto (mm)597Profundidade total do produto (mm)555Altura do produto embalado (mm)873		Antracite
Classe de eficiência energética B Classe de ruído B Nível de ruído dB(A) re 1 pW 44 Consumo de energia [100 ciclos] 66 Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	Pés ajustáveis	Sim
Classe de ruído B Nível de ruído dB(A) re 1 pW 44 Consumo de energia [100 ciclos] 66 Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873		В
Nível de ruído dB(A) re 1 pW Consumo de energia [100 ciclos] Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 515 Altura do produto embalado (mm) 873		
Consumo de energia [100 ciclos] 66 Consumo de água [por ciclo] 9,5 DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873		
Consumo de água [por ciclo]9,5DIMENSÕESAltura do produto (mm)818Altura sem tampo (mm)818Largura do produto (mm)597Profundidade total do produto (mm)555Altura do produto embalado (mm)873	·	
DIMENSÕES Altura do produto (mm) 818 Altura sem tampo (mm) 818 Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 515 Altura do produto embalado (mm) 873		9,5
Altura do produto (mm) Altura sem tampo (mm) Eargura do produto (mm) Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873		
Altura sem tampo (mm) Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	DIMENSÕES	
Largura do produto (mm) 597 Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	Altura do produto (mm)	818
Profundidade total do produto (mm) 555 Altura do produto embalado (mm) 873	Altura sem tampo (mm)	818
Altura do produto embalado (mm) 873	Largura do produto (mm)	597
<u> </u>	Profundidade total do produto (mm)	555
Largura do produto embalado (mm) 640	Altura do produto embalado (mm)	873
	Largura do produto embalado (mm)	640

Profundidade do produto Embalado (mm)	629
Peso líquido (kg)	38,65
Peso bruto (kg)	40,3