



I-Pro Shine Série 6

XS 4A4M4PB

- ✓ Classe A
- ✓ H-Spray
- ✓ A capacidade que não esperava
- ✓ Dot Matrix UI
- ✓ Programas Smart AI
- ✓ Suportes dobráveis (HAIER H20)
- ✓ Meia Carga Pro
- ✓ Motor Inverter sem escovas
- ✓ Ciclos avançados e lavagem Flex Zone
- ✓ Powerwash

Características Principais

Nome do produto	XS 4A4M4PB
Código do produto	32901748
Código de barras	8059019078991
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de talheres	14
Maxi Plates	Não
Encastre / Instalação Livre	Totalmente Integrável

Características técnicas

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App IoT	hOn
Abertura automática da porta	Sim
Terceiro cesto	Sim
Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim

Sistema de tripla filtração por auto-limpeza	Não
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retraíveis	Todas as linhas - inferior
Sistema de sensores inteligentes	Sim
Controlo eletrónico por botões	Dot Matrix
Dobradiças	Porta deslizante
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	220-240

Programas e funções

Número de programas	10
Programas automáticos	Sim
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim, com sinal sonoro
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de brilhantador	Sim
Opções de início diferido	1-23 h
Filtro antibacteriano (ABT)	Não
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Sim
Proteção Standard de Água	Sim
Aquaprotect	Não
Aquastop	Não
Bloqueio total de água	Sim
Duração do programa [hh: mm]	03:59

Estética

Cor do corpo	Não aplicável
Cor do painel (apenas para produtos de encastre)	Branco
Pés ajustáveis	Sim

Desempenho e Consumo

Classe de eficiência energética	A
Classe de ruído	B
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	44
Consumo de energia [100 ciclos]	54
Consumo de água [por ciclo]	9,5

Dimensões

Altura do produto (mm)	818
Altura sem tampo (mm)	818
Largura do produto (mm)	597
Profundidade total do produto (mm)	555
Altura do produto embalado (mm)	873
Largura do produto embalado (mm)	640
Profundidade do produto Embalado (mm)	629
Peso líquido (kg)	38,7
Peso bruto (kg)	40,35