

I-Pro Shine Série 6

XS 4A4M4PB



- ✓ Classe A
- ✓ H-Spray
- ✓ Cuba Maxi
- ✓ Dot Matrix UI
- ✓ Programas IA
- ✓ Suportes dobráveis (HAIER H20)
- ✓ Meia Carga Pro
- ✓ Motor Inverter sem escovas
- ✓ Ciclos inovadores e zona flexível
- ✓ Powerwash
- ✓ Porta aberta automática
- ✓ Cutlery Shine Plus
- ✓ Lavagem 60% melhor
- ✓ App hOn
- ✓ Terceiro cesto
- ✓ Dobradiças deslizantes
- ✓ Proteção de cristais
- ✓ Luz de chão
- ✓ Luz emocional
- ✓ Total Water Block (HAIER H20)
- ✓ Easyclick (HAIER H20)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nome do produto | XS 4A4M4PB |
| Código do produto | 32901748 |
| Código de barras | 8059019078991 |
| Encastre / Instalação Livre | Totalmente Integrável |
| Número de talheres | 14 |
| Maxi Plates | Não |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|--|
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE) |
| App IoT | hOn |
| Abertura automática da porta | Sim |
| Terceiro cesto | Sim |
| Cesto superior ajustável | Sim, com easy-click |
| Sistema de segurança do cesto inferior | Sim |
| Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza | Não |
| Sistema de secagem | Condensação |
| Grelhas retraíveis | Todas as linhas - inferior |
| Sistema de sensores inteligentes | Sim |
| Controlo eletrónico por botões | Dot Matrix |
| Dobradiças | Porta deslizante |
| Temperatura máxima para entrada de água (°C) | 60 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Voltagem (V) | 220-240 |

PROGRAMAS E FUNÇÕES

| | |
|--|-----------------------|
| Número de programas | 10 |
| Programas automáticos | Sim |
| Meia-carga | Sim |
| Indicador de fim do ciclo | Sim, com sinal sonoro |
| Indicador luminoso de falta de sal | Sim |
| Indicador luminoso de falta de abrilhantador | Sim |
| Opções de início diferido | 1-23 h |
| Filtro antibacteriano (ABT) | Não |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Power Wash / Perfect Rapid Zone | Sim |
| Proteção Standard de Água | Sim |
| Aquaprotect | Não |
| Aquastop | Não |
| Bloqueio total de água | Sim |
| Duração do programa [hh: mm] | 03:59 |

ESTÉTICA

| | |
|--|--------|
| Cor do painel (apenas para produtos de encastre) | Branco |
| Pés ajustáveis | Sim |

DESEMPENHOS E CONSUMOS

| | |
|---------------------------------|-----|
| Classe de eficiência energética | A |
| Classe de ruído | B |
| Nível de ruído dB(A) re 1 pW | 44 |
| Consumo de energia [100 ciclos] | 54 |
| Consumo de água [por ciclo] | 9,5 |

DIMENSÕES

| | |
|--|-------|
| Altura do produto (mm) | 818 |
| Altura sem tampo (mm) | 818 |
| Largura do produto (mm) | 597 |
| Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm) | 555 |
| Altura do produto embalado (mm) | 873 |
| Largura do produto embalado (mm) | 640 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 629 |
| Peso líquido (kg) | 40,4 |
| Peso bruto (kg) | 41,98 |