



H-DISH 500

HI1C5SB1FS



- ✓ Motor Eco-Power Inverter
- ✓ Programa de Higiene Ativa
- ✓ Tratamento ABT
- ✓ App hOn
- ✓ Tecnologia à prova de som
- ✓ Ciclos automáticos
- ✓ Display Smart Text
- ✓ Sensor de sujidade
- ✓ Sensor de carga
- ✓ Suportes dobráveis
- ✓ Início diferido
- ✓ Classe C
- ✓ Terceiro cesto
- ✓ 11 Talheres
- ✓ Programa meia carga
- ✓ Abertura automática da porta
- ✓ Segurança máxima

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	HI1C5SB1FS
Código do produto	32901766
Código de barras	6925777875009
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de talheres	11
Maxi Plates	Não
Encastre / Instalação Livre	Totalmente Integrável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)	
App IoT		hOn
Abertura automática da porta		Sim
Terceiro cesto		Sim
Cesto superior ajustável		Sim
Sistema de segurança do cesto inferior		Não
Sistema de tripla filtração por auto-limpeza		Não
Sistema de secagem		Condensação
Grelhas retraíveis		1º + 2º Linhas traseiras - Inferior
Sistema de sensores inteligentes		Sim
Controlo eletrónico por botões		4 Dígitos
Dobradiças		Standard
Temperatura máxima para entrada de água (°C)		60
Tipo de ficha		Schuko
Corrente (A)		10
Voltagem (V)		220-240

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas		8
Programas automáticos		Sim
Meia-carga		Sim
Indicador de fim do ciclo		Sim, com sinal sonoro
Indicador luminoso de falta de sal		Sim
Indicador luminoso de falta de brilhantador		Sim
Opções de início diferido		1-23 h
Filtro antibacteriano (ABT)		Sim
Power Wash / Perfect Rapid Zone		Não

Proteção Standard de Água	Sim
Aquaprotect	Não
Aquastop	Não
Bloqueio total de água	Não
Duração do programa [hh: mm]	4:35

ESTÉTICA

Cor do corpo	Não aplicável
Cor do painel (apenas para produtos de encastre)	Silver
Pés ajustáveis	Sim

DESEMPENHOS E CONSUMOS

Classe de eficiência energética	C
Classe de ruído	B
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	45
Consumo de energia [100 ciclos]	63
Consumo de água [por ciclo]	9

DIMENSÕES

Altura do produto (mm)	816
Altura sem tampo (mm)	816
Largura do produto (mm)	448
Profundidade total do produto (mm)	575
Altura do produto embalado (mm)	882
Largura do produto embalado (mm)	510
Profundidade do produto Embalado (mm)	631
Peso líquido (kg)	35
Peso bruto (kg)	38