



Candy Rapidò

CNS 4A4S3PSB

- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Cuba Maxi
- Ótimo desempenho, ótima eficiência energética
- ✓ Proteção para copos
- ✓ Programas automáticos
- ✓ Reduzido nível de ruído
- ✓ Smart door
- ✓ Opção Express & Higiene+
- ✓ Início diferido até 24
- ✓ Lave a loiça sem barulho
- ✓ Garantia extra para maior proteção
- ✓ Segurança máxima

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS	
Nome do produto	CNS 4A4S3PSB
Código do produto	32901815
Código de barras	8059019093536
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número de talheres	14
Maxi Plates	Não
Encastre / Instalação Livre	Totalmente Integrável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App IoT	hOn

Abertura automática da porta	Sim
Terceiro cesto	Sim
Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim
Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza	Não
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retraíveis	1°+2° Carreiras da Direita-Inferior
Sistema de sensores inteligentes	Sim
Controlo eletrónico por botões	6 Digitos
Dobradiças	Porta deslizante
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	220-240

PROGRAMAS E FUNÇÕES	
Número de programas	10
Programas automáticos	Sim
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim, com sinal sonoro
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de abrilhantador	Sim
Opções de início diferido	1-23 h
Filtro antibacteriano (ABT)	Não
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Sim
Proteção Standard de Água	Sim
Aquaprotect	Não
Aquastop	Não

Bloqueio total de água	Sim
Duração do programa [hh: mm]	3:59

ESTETICA	
Cor do corpo	Não aplicável
Cor do painel (apenas para produtos de encastre)	Antracite
Pés ajustáveis	Sim

•

DESEMPENHOS E CONSUMOS	
Classe de eficiência energética	A
Classe de ruído	В
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	44
Consumo de energia [100 ciclos]	54
Consumo de água [por ciclo]	9,5

DIMENSÕES	
Altura do produto (mm)	818
Altura sem tampo (mm)	818
Largura do produto (mm)	597
Profundidade total do produto (mm)	555
Altura do produto embalado (mm)	873
Largura do produto embalado (mm)	640
Profundidade do produto Embalado (mm)	629
Peso líquido (kg)	38,85
Peso bruto (kg)	40,5