

CANDY



Candy Rapidò

CNS 4A4S3PSB

- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Cuba Maxi
- ✓ Ótimo desempenho, ótima eficiência energética
- ✓ Proteção para copos
- ✓ Programas automáticos
- ✓ Reduzido nível de ruído
- ✓ Smart door
- ✓ Opção Express & Higiene+
- ✓ Início diferido até 24
- ✓ Segurança máxima

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	CNS 4A4S3PSB
Código do produto	32901815
Código de barras	8059019093536
Encastre / Instalação Livre	Totalmente Integrável
Número de talheres	14
Maxi Plates	Não

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE)
App IoT	hOn
Abertura automática da porta	Sim
Terceiro cesto	Sim

Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim
Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza	Não
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retraíveis	1°+2° Carreiras da Direita-Inferior
Sistema de sensores inteligentes	Sim
Controlo eletrónico por botões	6 Dígitos
Dobradiças	Porta deslizante
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	220-240

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas	10
Programas automáticos	Sim
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim, com sinal sonoro
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de abrillantador	Sim
Opções de início diferido	1-23 h
Filtro antibacteriano (ABT)	Não
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Sim
Proteção Standard de Água	Sim
Aquaprotect	Não
Aquastop	Não
Bloqueio total de água	Sim
Duração do programa [hh: mm]	3:59

ESTÉTICA

Cor do painel (apenas para produtos de encastre) Antracite

Pés ajustáveis Sim

DESEMPENHOS E CONSUMOS

Classe de eficiência energética A

Classe de ruído B

Nível de ruído dB(A) re 1 pW 44

Consumo de energia [100 ciclos] 54

Consumo de água [por ciclo] 9,5

DIMENSÕES

Altura do produto (mm) 818

Altura sem tampo (mm) 818

Largura do produto (mm) 597

Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm) 555

Altura do produto embalado (mm) 873

Largura do produto embalado (mm) 640

Profundidade do produto Embalado (mm) 629

Peso líquido (kg) 38,85

Peso bruto (kg) 40,5