Haier



## ID Série 4: Elevado à perfeição

H6 ID46C3YTB

- ✓ Controlo remoto
- ✓ Cavidade XXL
- ✓ Interface do utilizador inovador
- ✓ Inteligência artificial
- ✓ Classe Energética A++
- ✓ Acessórios premium
- ✓ Função favorita
- ✓ Cozinhar com Air fry
- ✓ Máxima comodidade

## Características Principais

| | |
|---|---|
| Nome do produto | H6 ID46C3YTB |
| Código do produto | 33703884 |
| Código de barras | 8059019085401 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Fonte de energia | Eletricidade, |
| Capacidade da cavidade (l) - cavidade 1 | 78 |
| Tipo de Forno | Multinível |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Pirolítico + Hidrolítico |
| Vapor | Não |
| Tecnologia de vapor | Sem vapor |
| Camera a bordo | Não |
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH® ) |
| App IoT | hOn |

| | |
|---|---|
| Tipo de controlo | Eletrónico |
| Espeto rotativo motorizado (primeira cavidade) | Não |
| Guias do forno | Telescópicas |
| Tabuleiro Air fry | Tabuleiro da fritadeira Air Fryer |
| Tabuleiro | 1 x 20mm + 1 x 40mm |
| Grelhas | 1 STD + 1 Premium with Handle |

## Programas e funções

| | |
|---|---|
| Tipo da sonda de carne | Não |
| Fecho suave | Sim |
| Número de funções | 25 |

## Estética

| | |
|---|---|
| Cor principal | Preto |
| Material da porta | Vidro |
| Cor da pega | Preto |

## Desempenho

| | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética | A++ |
| Consumo de energia ar forçado (kWh) - cavidade 1 | 0,54 |
| Consumo de energia convencional (kWh) - cavidade 1 | 0,99 |
| Consumo de energia Modo desligado | Não aplicável |
| Consumo de energia Modo standyby | 0.5 |
| Consumo de energia Modo standby com visor de informações | Não aplicável |
| Consumo de energia Standby em rede | 2.0 |
| Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede | 20 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Dimensões do produto (mm) | 595X595X568 |
| Espaço necessário para a instalação (mm) | 590x560x560 |
| Altura do produto (mm) | 595 |

| | |
|---|---|
| Largura do produto (mm) | 595 |
| Profundidade total do produto (mm) | 568 |
| Altura do produto embalado (mm) | 665 |
| Largura do produto embalado (mm) | 620 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 646 |
| Peso líquido (kg) | 36,1 |
| Peso bruto (kg) | 37,9 |