Haier



## ID Série 2

H6 ID25B3LYTB

- ✓ Jatos regulares de vapor para uma preparação crocante
- ✓ Pão crocante e focaccia
- ✓ Controlo remoto
- ✓ Cavidade XXL
- ✓ Classe Energética A++
- ✓ Inovador Interface do utilizador
- ✓ Função favorita

## Características Principais

| | |
|---|---|
| Nome do produto | H6 ID25B3LYTB |
| Código do produto | 33703952 |
| Código de barras | 8059019086095 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Fonte de energia | Eletricidade, |
| Capacidade da cavidade (l) - cavidade 1 | 78 |
| Tipo de Forno | Multinível |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Pirolítico + Hidrolítico |
| Vapor | Sim |
| Tecnologia de vapor | Gaveta de vapor 200 ml |
| Camera a bordo | Não |
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH® ) |
| App IoT | hOn |

| | |
|---|---|
| Tipo de controlo | Eletrónico |
| Espeto rotativo motorizado (primeira cavidade) | Não |
| Guias do forno | Telescópicas |
| Tabuleiro Air fry | Não |
| Tabuleiro | 1 x 20mm + 1 x 40mm |
| Grelhas | 1 |

## Programas e funções

| | |
|---|---|
| Tipo da sonda de carne | Não |
| Fecho suave | Sim |
| Número de funções | 12 |

## Estética

| | |
|---|---|
| Cor principal | Preto |
| Material da porta | Vidro |
| Cor do botão | Preto |
| Cor da pega | Preto |

## Desempenho

| | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética | A++ |
| Consumo de energia ar forçado (kWh) - cavidade 1 | 0,54 |
| Consumo de energia convencional (kWh) - cavidade 1 | 0,99 |
| Consumo de energia Modo desligado | Não aplicável |
| Consumo de energia Modo standyby | Não aplicável |
| Consumo de energia Modo standby com visor de informações | 0.8 |
| Consumo de energia Standby em rede | 2.0 |
| Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede | 20 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
| Espaço necessário para a instalação (mm) | H590xW560xD561 |

| | |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 595 |
| Largura do produto (mm) | 595 |
| Profundidade total do produto (mm) | 568 |
| Altura do produto embalado (mm) | 665 |
| Largura do produto embalado (mm) | 620 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 646 |
| Peso líquido (kg) | 35,65 |
| Peso bruto (kg) | 37,5 |