

CANDY



Idea

F IDCP X200

- ✓ Sistema de limpeza Aquactiva
- ✓ Materiais de elevada qualidade

Características Principais

| | |
|---|---------------------------|
| Nome do produto | F IDCP X200 |
| Código do produto | 33704379 |
| Código de barras | 8059019059198 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Fonte de energia | Eletricidade, |
| Capacidade da cavidade (l) - cavidade 1 | 70 |
| Tipo de Forno | Convencional |

Características técnicas

| | |
|--|---------------------|
| Sistema de limpeza integrado (primeira cavidade) | Aquactiva |
| Vapor | Não |
| Tecnologia de vapor | Sem vapor |
| Conectividade | Não |
| Espeto rotativo motorizado (primeira cavidade) | Não |
| Guias do forno | Cavidade em esmalte |

| | |
|-----------|----------|
| Tabuleiro | 1 x 40mm |
| Grelhas | 1 |

Programas e funções

| | |
|------------------------|-----|
| Tipo da sonda de carne | Não |
| Fecho suave | Não |
| Número de funções | 4 |

Estética

| | |
|-------------------|-------|
| Cor principal | Inox |
| Material da porta | Vidro |
| Cor do botão | Inox |
| Cor da pega | Inox |

Desempenho

| | |
|--|---------------|
| Classe de eficiência energética | A |
| Consumo de energia convencional (kWh) - cavidade 1 | 0,8 |
| Consumo de energia Modo desligado | 0.5 |
| Consumo de energia Modo standby | Não aplicável |
| Consumo de energia Modo standby com visor de informações | Não aplicável |
| Consumo de energia Standby em rede | Não aplicável |
| Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede | 20 |

Dimensões

| | |
|--|-----------------|
| Dimensões do produto (mm) | 595 x 595 x 568 |
| Espaço necessário para a instalação (mm) | H590xW560xD560 |
| Altura do produto (mm) | 595 |
| Largura do produto (mm) | 595 |
| Profundidade total do produto (mm) | 568 |
| Altura do produto embalado (mm) | 665 |
| Largura do produto embalado (mm) | 620 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 646 |
| Peso líquido (kg) | 24,18 |
| Peso bruto (kg) | 25,88 |