


# CANDY



## Idea

CH64CCW

- ✓ Gestão da potência
- ✓ Zonas com dimensões diferentes
- ✓ Comandos centrais

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	CH64CCW
Código do produto	33801794
Código de barras	8016361954885
Tipo de placa	Vitrocerâmica,
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	4

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Conteúdos Smart
App IoT	hOn
Voltagem (V)	220-240
Temporizador	Não
Tipo de dispositivo de segurança para gás	Sem

## PROGRAMAS E FUNÇÕES

Tipo da 1ª resistência	Radiante/High Light
------------------------	---------------------

Tipo da 2ª resistência	Radiante/High Light
Tipo da 3ª resistência	Radiante/High Light
Tipo da 4ª resistência	Radiante/High Light

## ESTÉTICA

Cor principal	Branco
Material da superfície	Vitrocerâmica,
Tipo de dispositivos de controlo	Comandos por toque
Tipo de grelhas	Sem
Tipo de tampa	Sem

## DESEMPENHO

Potência da 1ª resistência (W)	1200
Potência da 2ª resistência (W)	2300
Potência da 3ª resistência (W)	1800
Potência da 4ª resistência (W)	1200
Consumo de energia Modo desligado	Não aplicável
Consumo de energia Modo standby	0.5
Consumo de energia Modo standby com visor de informações	Não aplicável
Consumo de energia Standby em rede	Não aplicável
Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede	20

## DIMENSÕES

Espaço necessário para a instalação (mm)	560x490x42.5
Dimensões do produto (mm)	50x590x520
Altura do produto (mm)	46,5
Largura do produto (mm)	590

Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	520
Altura do produto embalado (mm)	95
Largura do produto embalado (mm)	690
Profundidade do produto Embalado (mm)	633
Peso bruto (kg)	8,4
Peso líquido (kg)	7,7