



H-HOB 300 ELECTRIC

HH64BV

- ✓ Temporizador para a placa de vitrocerâmica
- ✓ Gestão da potência em placas Vitro

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	HH64BV
Código do produto	33801927
Código de barras	8016361961968
Tipo de placa	Vitrocerâmica,
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Não
Voltagem (V)	220-240
Temporizador	Sim

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Tipo da 1ª resistência	Radiante/High Light
Tipo da 2ª resistência	Radiante/High Light
Tipo da 3ª resistência	Radiante/High Light

ESTÉTICA

Cor principal	Preto
Material da superfície	Vitrocerâmica,
Tipo de dispositivos de controlo	Comandos por toque
Tipo de grelhas	Sem
Tipo de tampa	Sem

DESEMPENHO

Potência da 1ª resistência (W)	1200
Potência da 2ª resistência (W)	1800
Potência da 3ª resistência (W)	1800
Potência da 4ª resistência (W)	1800
[M] Consumo de energia. Modo desligado	Não aplicável
[M] Consumo de energia. Modo de espera	0.5
[M] Consumo de energia. Modo de espera com visor de informações	Não aplicável
[M] Cons. de energia. Standby em rede	Não aplicável
[M] Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede	20

DIMENSÕES

Espaço necessário para a instalação (mm)	560x490x46.5
Dimensões do produto (mm)	590x520x50.5
Largura do produto (mm)	590
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	520
Altura do produto embalado (mm)	95
Largura do produto embalado (mm)	690

Profundidade do produto Embalado (mm)	633
Peso bruto (kg)	8,2
Peso líquido (kg)	7,5