



H-HOB 300 GAS

HHG6BRMX

- ✓ Suportes em ferro fundido
- ✓ Lavar os suportes de forma segura na máquina de lavar loiça
- ✓ Comandos por botões
- ✓ Dimensão diferente das zonas de cozedura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	HHG6BRMX
Código do produto	33802034
Código de barras	8016361969827
Tipo de placa	Gás,
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Não
Voltagem (V)	220-240
Temporizador	Não
Tipo de dispositivo de segurança para gás	Electromagnético para cada queimador

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Tipo da 1ª resistência	Queimador auxiliar a gás
Tipo da 2ª resistência	Queimador rápido a gás

Tipo da 3ª resistência	Queimador semi-rápido a gás
Tipo da 4ª resistência	Queimador semi-rápido a gás

ESTÉTICA

Cor principal	Inox
Material da superfície	Placa de inox
Tipo de dispositivos de controle	Botões
Cor dos botões	Inox
Tipo de grelhas	Ferro Fundido

DESEMPENHO

Potência da 1ª resistência (W)	1000
Potência da 2ª resistência (W)	2500
Potência da 3ª resistência (W)	1750
Potência da 4ª resistência (W)	1750
[M] Consumo de energia. Modo desligado	0.5
[M] Consumo de energia. Modo de espera	Não aplicável
[M] Consumo de energia. Modo de espera com visor de informações	Não aplicável
[M] Cons. de energia. Standby em rede	Não aplicável
[M] Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede	20

DIMENSÕES

Espaço necessário para a instalação (mm)	480X560
Dimensões do produto (mm)	595X510X35
Largura do produto (mm)	595
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	510
Altura do produto embalado (mm)	127

Largura do produto embalado (mm)	634
Profundidade do produto Embalado (mm)	556
Peso bruto (kg)	11,06
Peso líquido (kg)	10,64