Haier



## Radiantes da Série 2

HAH64EXCP

- ✓ Gestão da potência
- ✓ Zona extensível
- ✓ Comandos independentes

## Características Principais

| | |
|---|---|
| Nome do produto | HAH64EXCP |
| Código do produto | 33803015 |
| Código de barras | 8059019036298 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo | 4 |
| Tipo de placa | Vitrocerâmica, |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Conectividade | Conteúdos Smart |
| App IoT | hOn |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Temporizador | Sim |

## Programas e funções

| | |
|---|---|
| Tipo da 1ª resistência | Radiante/High Light |

| | |
|---|---|
| Tipo da 2ª resistência | Radiante/High Light Extensível |
| Tipo da 3ª resistência | Radiante/High Light |
| Tipo da 4ª resistência | Radiante/Dupla High Light |

## Estética

| | |
|---|---|
| Cor principal | Preto |
| Material da superfície | Vitrocerâmica, |
| Tipo de dispositivos de controlo | Comandos por toque |
| Tipo de grelhas | Sem |

## Desempenho

| | |
|---|---|
| Potência da 1ª resistência (W) | 1200 |
| Potência da 2ª resistência (W) | 1500+900 |
| Potência da 3ª resistência (W) | 1200 |
| Potência da 4ª resistência (W) | 1000+700 |
| Consumo de energia Modo desligado | Não aplicável |
| Consumo de energia Modo standyby | 0.5 |
| Consumo de energia Modo standby com visor de informações | Não aplicável |
| Consumo de energia Standby em rede | Não aplicável |
| Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede | 20 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Espaço necessário para a instalação (mm) | 560X490 |
| Dimensões do produto (mm) | 54X590X520 |
| Altura do produto (mm) | 45 |
| Largura do produto (mm) | 590 |
| Profundidade total do produto (mm) | 520 |
| Altura do produto embalado (mm) | 95 |
| Largura do produto embalado (mm) | 690 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 633 |
| Peso líquido (kg) | 7,54 |

| | |
|---|---|
| Peso bruto (kg) | 8,24 |