


## I-Dual Série 6



HAIH8IFMCF

- ✓ Extracção filtrante
- ✓ Modo automático de exaustor
- ✓ Gestão da potência
- ✓ Zona dupla
- ✓ Detetor automático de panelas e frigideiras
- ✓ Aquecimento automático
- ✓ Multislider

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Nome do produto   | HAIH8IFMCF                |
| Código do produto | 33803037                  |
| Código de barras  | 8059019039121             |
| Fabricante        | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo de placa     | Indução,                  |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|               |         |
|---------------|---------|
| Conectividade | Não     |
| Voltagem (V)  | 220-240 |
| Temporizador  | Sim     |

## PROGRAMAS E FUNÇÕES

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo da 1ª resistência | Indução |
| Tipo da 2ª resistência | Indução |
| Tipo da 3ª resistência | Indução |
| Tipo da 4ª resistência | Indução |

## ESTÉTICA

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Cor principal                    | Preto              |
| Material da superfície           | Vitrocerâmica,     |
| Tipo de dispositivos de controlo | Comandos por toque |
| Tipo de tampa                    | Sem                |

## DESEMPENHO

|  |               |
|--|---------------|
| Potência da 1 <sup>a</sup> resistência (W)                       | 2100(3000)    |
| Potência da 2 <sup>a</sup> resistência (W)                       | 2100(3000)    |
| Potência da 3 <sup>a</sup> resistência (W)                       | 2100(3000)    |
| Potência da 4 <sup>a</sup> resistência (W)                       | 2100(3000)    |
| Consumo de energia Modo desligado                                | 0.5           |
| Consumo de energia Modo standby                                  | Não aplicável |
| Consumo de energia Modo standby com visor de informações         | Não aplicável |
| Consumo de energia Standby em rede                               | Não aplicável |
| Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede | 20            |

## DIMENSÕES

|  |             |
|--|-------------|
| Espaço necessário para a instalação (mm) | 807X492X210 |
| Dimensões do produto (mm)                | 830x510x210 |
| Altura do produto (mm)                   | 210         |
| Largura do produto (mm)                  | 830         |
| Profundidade total do produto (mm)       | 510         |
| Altura do produto embalado (mm)          | 506         |
| Largura do produto embalado (mm)         | 915         |
| Profundidade do produto Embalado (mm)    | 600         |

Peso líquido (kg) 25

---

Peso bruto (kg) 32

---