



H-HOB 700 INDUCTION

HIFS85MCTT/1

- ✓ Booster
- ✓ Zona Heat Link
- ✓ Gestão da potência

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	HIFS85MCTT/1
Código do produto	33803364
Código de barras	8059019076331
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	5
Tipo de placa	Indução,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Não
Voltagem (V)	220-240
Temporizador	Sim

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Tipo da 1ª resistência	Indução
Tipo da 2ª resistência	Indução
Tipo da 3ª resistência	Indução

Tipo da 4ª resistência	Indução
Tipo da 5ª resistência	Indução

ESTÉTICA

Cor principal	Preto
Material da superfície	Vitrocerâmica,
Tipo de dispositivos de controle	Comandos por toque
Tipo de tampa	Sem

DESEMPENHO

Potência da 1ª resistência (W)	2000(2600)
Potência da 2ª resistência (W)	1500(2000)
Potência da 3ª resistência (W)	2000(2600)
Potência da 4ª resistência (W)	2000(2600)
Potência da 5ª resistência (W)	1500(1800)
Consumo de energia Modo desligado	0.5
Consumo de energia Modo standby	Não aplicável
Consumo de energia Modo standby com visor de informações	Não aplicável
Consumo de energia Standby em rede	Não aplicável
Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede	20

DIMENSÕES

Espaço necessário para a instalação (mm)	740x490
Dimensões do produto (mm)	770x520x60
Altura do produto (mm)	60
Largura do produto (mm)	770
Profundidade total do produto (mm)	520

Altura do produto embalado (mm)	115
Largura do produto embalado (mm)	905
Profundidade do produto Embalado (mm)	635
Peso líquido (kg)	11,87
Peso bruto (kg)	14