

Haier



Gás em Metal Série 6

HAHG9WL38WX/1

- ✓ Queimador potente
- ✓ Queimadores totalmente em preto
- ✓ Inserção de vidro

Características Principais

| | |
|--|---------------------------|
| Nome do produto | HAHG9WL38WX/1 |
| Código do produto | 33803367 |
| Código de barras | 8059019076850 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo | 5 |
| Tipo de placa | Gás, |

Características técnicas

| | |
|---------------|---------|
| Conectividade | Não |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Temporizador | Não |

Programas e funções

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Tipo da 1ª resistência | Queimador de coroa dupla a gás |
| Tipo da 2ª resistência | Queimador semi-rápido a gás |
| Tipo da 3ª resistência | Queimador semi-rápido a gás |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Tipo da 4ª resistência | Queimador rápido a gás |
| Tipo da 5ª resistência | Queimador auxiliar a gás |

Estética

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Cor principal | Inox |
| Material da superfície | Placa de inox |
| Tipo de dispositivos de controlo | Botões |
| Cor dos botões | Inox |
| Tipo de grelhas | Ferro Fundido |

Desempenho

| | |
|--|---------------|
| Potência da 1ª resistência (W) | 3800 |
| Potência da 2ª resistência (W) | 1750 |
| Potência da 3ª resistência (W) | 1750 |
| Potência da 4ª resistência (W) | 3000 |
| Potência da 5ª resistência (W) | 1000 |
| Consumo de energia Modo desligado | 0.0 |
| Consumo de energia Modo standby | Não aplicável |
| Consumo de energia Modo standby com visor de informações | Não aplicável |
| Consumo de energia Standby em rede | Não aplicável |
| Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede | 0 |

Dimensões

| | |
|--|--------------|
| Espaço necessário para a instalação (mm) | 840x480x49 |
| Dimensões do produto (mm) | 900x510x45,5 |
| Altura do produto (mm) | 45,5 |
| Largura do produto (mm) | 900 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Profundidade total do produto (mm) | 510 |
| Altura do produto embalado (mm) | 140 |
| Largura do produto embalado (mm) | 1000 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 600 |
| Peso líquido (kg) | 15,2 |
| Peso bruto (kg) | 17 |