Haier



## ID Série 6

HAMTCB95TFTCS

- ✓ Pack de segurança
- ✓ Sensor de Fervura
- ✓ Instalação perfeita

## Características Principais

| | |
|---|---|
| Nome do produto | HAMTCB95TFTCS |
| Código do produto | 33803600 |
| Código de barras | 8059019105482 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo | 5 |
| Tipo de placa | Indução, |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH® ) |
| App IoT | hOn |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Temporizador | Sim |

## Programas e funções

| | |
|---|---|
| Tipo da 1ª resistência | Indução |

| | |
|---|---|
| Tipo da 2ª resistência | Indução |
| Tipo da 3ª resistência | Indução |
| Tipo da 4ª resistência | Indução |
| Tipo da 5ª resistência | Indução |

## Estética

| | |
|---|---|
| Cor principal | Preto |
| Material da superfície | Vidro temperado |
| Tipo de dispositivos de controlo | Comandos por toque |
| Tipo de tampa | Sem |

## Desempenho

| | |
|---|---|
| Potência da 1ª resistência (W) | 2200(3700) |
| Potência da 2ª resistência (W) | 2200(3700) |
| Potência da 3ª resistência (W) | 2100/3200 |
| Potência da 4ª resistência (W) | 1200(2000) |
| Potência da 5ª resistência (W) | 2200(3700) |
| Consumo de energia Modo desligado | Não aplicável |
| Consumo de energia Modo standyby | 0.5 |
| Consumo de energia Modo standby com visor de informações | Não aplicável |
| Consumo de energia Standby em rede | Não aplicável |
| Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede | 20 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Espaço necessário para a instalação (mm) | 880x490x47 |
| Dimensões do produto (mm) | 910x520x51 |
| Altura do produto (mm) | 51 |
| Largura do produto (mm) | 910 |
| Profundidade total do produto (mm) | 520 |
| Altura do produto embalado (mm) | 1 |
| Largura do produto embalado (mm) | 1 |

| | |
|---|---|
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 1 |
| Peso líquido (kg) | 18 |
| Peso bruto (kg) | 19 |