



## Candy Cook 600 - Indução

CI642CA

- ✓ Gestão da potência

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	CI642CA
Código do produto	33803619
Código de barras	8059019109435
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	4
Tipo de placa	Indução,

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Não
Voltagem (V)	220-240
Temporizador	Sim

### PROGRAMAS E FUNÇÕES

Tipo da 1ª resistência	Indução
Tipo da 2ª resistência	Indução

Tipo da 3ª resistência	Indução
Tipo da 4ª resistência	Indução

## ESTÉTICA

Cor principal	Preto
Material da superfície	Vitrocerâmica,
Tipo de dispositivos de controlo	Comandos por toque
Tipo de grelhas	Sem
Tipo de tampa	Sem

## DESEMPENHO

Potência da 1ª resistência (W)	1800/2200
Potência da 2ª resistência (W)	1200/1500
Potência da 3ª resistência (W)	1800/2200
Potência da 4ª resistência (W)	1200/1500
Consumo de energia Modo desligado	0.5
Consumo de energia Modo standby	Não aplicável
Consumo de energia Modo standby com visor de informações	Não aplicável
Consumo de energia Standby em rede	Não aplicável
Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede	20

## DIMENSÕES

Espaço necessário para a instalação (mm)	560x490x59
Dimensões do produto (mm)	590x520x62
Altura do produto (mm)	62
Largura do produto (mm)	590
Profundidade total do produto (mm)	520

Altura do produto embalado (mm)	113
Largura do produto embalado (mm)	645
Profundidade do produto Embalado (mm)	575
Peso líquido (kg)	6,96
Peso bruto (kg)	8,83