



ID Série 2, Indução

HAIDFS64MCAR

- ✓ Instalação fácil com clipe prático
- ✓ Cozedura uniforme através dos níveis de potência
- ✓ Instalação perfeita
- ✓ Zona Flexy para uma cozedura flexível
- ✓ Mude sem complicações
- ✓ Gestão da potência
- ✓ Controlo total na ponta dos dedos com o Multislíder
- ✓ Fervura rápida

Características Principais

Nome do produto	HAIDFS64MCAR
Código do produto	33803703
Código de barras	8059019125978
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	4
Tipo de placa	Indução,

Características técnicas

Conectividade	Conteúdos Smart
App IoT	hOn
Voltagem (V)	220-240
Temporizador	Sim

Programas e funções

Tipo da 1ª resistência	Indução
------------------------	---------

Tipo da 2ª resistência	Indução
Tipo da 3ª resistência	Indução
Tipo da 4ª resistência	Indução

Estética

Cor principal	Preto
Material da superfície	Vitrocerâmica,
Tipo de dispositivos de controlo	Comandos por toque
Tipo de grelhas	Sem
Tipo de tampa	Sem

Desempenho

Potência da 1ª resistência (W)	1800/2200
Potência da 2ª resistência (W)	1800/2200
Potência da 3ª resistência (W)	1800/2200
Potência da 4ª resistência (W)	1800/2200
Consumo de energia Modo desligado	0.3
Consumo de energia Modo standby	Não aplicável
Consumo de energia Modo standby com visor de informações	Não aplicável
Consumo de energia Standby em rede	Não aplicável
Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede	20

Dimensões

Espaço necessário para a instalação (mm)	560x480x50
Dimensões do produto (mm)	590x520x53
Altura do produto (mm)	53
Largura do produto (mm)	590
Profundidade total do produto (mm)	520
Altura do produto embalado (mm)	105
Largura do produto embalado (mm)	650
Profundidade do produto Embalado (mm)	575

Peso líquido (kg)	7,72
Peso bruto (kg)	9,54