

CANDY



Comfort

CCDS 6172XN

- ✓ Design Smart
- ✓ Classe F
- ✓ Controlo mecânico do utilizador
- ✓ Tecnologia estática

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	CCDS 6172XN
Código do produto	34004602
Código de barras	8059019023052
Instalação	Instalação livre

Categoria de Produto	Frigorífico
Número de portas	2 portas
Tecnologia de frio	Estático
Painel	Não

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Não
My Zone	no
Humidity Zone	no
Dry Zone	no
Zona Antioxidante	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Day Light	no
Instant Cool Box	no
Auto Ice Maker	no
Gaveta Direct Access	no
Ice Maker	Não
Chiller - Fresh zone	Não
Processo de descongelação da seção do congelador	Manual
Processo de descongelação da seção do frigorífico	Automática
Junta de borracha	Empurrar
Luz	Standard

Coluna de circulação de ar Multiflow	Não
Frigorífico com ventilador interno	Não
Corrente (A)	0.55
Frequência (Hz)	50
Voltagem (V)	220-240

VISOR

Localização dos comandos	Painel de comandos no interior
Interface de comando	Standard
Férias	Não
Bloqueio	Não
Smart cool	Não
Função super refrigeração	Não
Congelação rápida	Não
Temperatura ajustável	Frigorífico

ESTÉTICA

Cor do corpo	Estilo Inox
Material das prateleiras da porta	Plástico transparente
Material das prateleiras	Vidro
Acabamento das prateleiras	Perfil em branco
Prateleiras para garrafas	Não
Pegas	Pegas integradas confortáveis
Dobradiça da porta	Montada à direita
Portas reversíveis	Sim
Número total de prateleiras da porta	3
Número de gavetas	1
Número de gavetas de congelação	0

DESEMPENHOS E CONSUMOS

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Autonomia em caso de falha de energia (h)	20
Classe Energética	F
Consumo anual de energia (kWh)	268
Classe de ruído	C
Nível de ruído (dBA)	40
Classificação por estrelas	4
Capacidade total de congelação	3,4
Capacidade total do compartimento de refrigeração (l)	229
Capacidade total do compartimento de congelação (l)	75
Capacidade total (l)	304

DIMENSÕES

Altura (mm)	1720
Largura (mm)	600
Profundidade (mm)	600
Altura do produto embalado (mm)	1809
Largura do produto embalado (mm)	650
Profundidade do produto Embalado (mm)	635
Peso bruto (kg)	55
Peso líquido (kg)	50